

A scenic view of a lake at dusk. In the foreground, two aluminum boat trailers are parked on a grassy bank. The water is calm, reflecting the soft light of the setting sun. Several buoys are visible in the water. In the background, a forested hillside is visible under a clear sky.

EINFACHE UND ZUVER- LÄSSIGE BOOTSANHÄNGER

BASIC

UNGEBREMST

BASIC 500



Ungebremsster Bootsanhänger für Boote bis 14 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 500	303014	14/4,2	500	375	1	10"

BASIC 600



Ungebremsster Bootsanhänger für Boote bis 14 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 600	303017	14/4,2	600	475	1	10"

BASIC 650



Ungebremsster Bootsanhänger für Boote bis 19 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 650	303018	19/5,8	650	490	1	10"

BASIC 750



Ungebremsster Bootsanhänger für Boote bis 16 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 750	303007	16/4,7	750	540	1	13"

GEBREMST

BASIC 1000



Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 18 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1000	303011	18/5,5	1000	730	1	13"

BASIC 1300



Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 20 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1300	303020	20/6,0	1300	980	1	14"

BASIC 1500



Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 20 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Rollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1500	303022	20/6,0	1500	1160	1	14"

BASIC 1800



Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 22 Fuß. Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Superrollensystem, was ein einfaches Auf- und Abklippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.

MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 1800	303024	22/6,5	1800	1380	1	14"

GEBREMST

BASIC 2000

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 24 Fuß.

Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Superrollensystem, was ein einfaches Auf- und Abslippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.



MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 2000	303025	24/7,0	2000	1470	2	13"

BASIC 2500

Gebremster Bootsanhänger für Boote bis 24 Fuß.

Der Anhänger hat ein gut funktionierendes Superrollensystem, was ein einfaches Auf- und Abslippen des Bootes sicherstellt. Der Anhänger ist mit einer starken Achse ausgestattet. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt und bietet maximalen Schutz vor Rost.



MODELL	BESTELL-NR.	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG
Basic 2500	303028	24/7,0	2500	1950	2	14"

ZUBEHÖR

TITEL	ART. NO
Stoßdämpfer für 1 Achse (grün) 900 kg	113968
Stoßdämpfer für 1. Achse (blau) 1300 kg	113969
Stoßdämpfersatz für 1. Achse (rot) 1800 kg	113970
Stützradkit komplett für Bootsanhänger	113166
Ersatzradhalter für Basic 500/600/650	110899
Verzumbeschlag kpl. für Basic 500/600	116794

Händler

BASIC

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung oder die Verwendung von Bildern und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Tiere usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Brenderup Sp.z.o.o.

ul. Przemysłowa 3

PL 64760 Wielen

www.brenderupgroup.com