

Brenderup

# ON THE MOVE

BRENDERUP ANHÄNGER



# AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

Seit 1936 sind wir von Brenderup auf dem Weg die Anhänger mit mehr Funktionen und Features auszustatten. Zur gleichen Zeit sind die Bereiche gewachsen und wir haben Produkte für alle Arten des Bedarfs entwickelt. Heute sind wir einer der führenden Hersteller von Anhängern – und das ist kein Zufall, denn bei uns sind Zuverlässigkeit, Funktionalität, modernes Design sowie Sicherheit oberste Priorität. Die große Auswahl an Zubehör macht die Anhänger sehr flexibel.

Im Jahr 2014 wurde durch Schaffung einer eigenständigen Gesellschaft ein neuer Weg eingeschlagen, wobei Brenderup weiterhin unsere Kernmarke ist. Ein neues Unternehmen, dass sich voll und ganz auf Anhänger konzentriert, mit dem Wunsch, die Produkte für den Verbraucher zu vereinfachen und weiter zu individualisieren.

## WÄHLEN SIE EINE NACHHALTIGE ANHÄNGERLÖSUNG

Wir sind einer der führenden Hersteller in Europa und verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung. Deshalb können wir uns auf unsere Anhänger verlassen - und das können Sie auch! Sie sind so konstruiert, dass sie jahrelang halten, oder sogar Generationen, wenn sie richtig gewartet werden. Sie sind robust, bieten ein hervorragendes Fahrgefühl und Sicherheit auf der Straße.

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Anhänger und können jetzt eine dreijährige Garantie anbieten. Als Kunde werden Sie mehr als zufrieden sein mit Ihrer Entscheidung, einen Brenderup hinter Ihrem Fahrzeug zu haben, Jahr für Jahr.

Weitere Informationen über die Garantie und die Richtlinien finden Sie auf unserer Website oder bei einem unserer Fachhändler.

Unser Produktportfolio ermöglicht es eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Wir nutzen unser Wissen um Ihnen als Verbraucher einen Anhänger zu bieten, der speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist und dennoch flexibel für zukünftige Anforderungen genutzt werden kann. Somit bekommen Sie ein Produkt, auf das Sie sich viele Jahre verlassen können und sich für viele Zwecke nutzen lässt.

Wir nutzen unsere Erfahrung und unser großes Netzwerk von Händlern um mit unseren modernen Produkten in Design und Feature weiterhin Transportlösungen zu entwickeln und zu vereinfachen.



## **TIEFLADER** **8**

Stabiler Allzweckanhänger mit niedrigem Schwerpunkt für mehr Sicherheit, einfaches Be- und Entladen mit guter Fahreigenschaft. Einige Modelle bieten Dir eine Kippfunktion zum leichten Aufladen. Du benötigst einen Aufsatz um mehr laden zu können oder eine Abdeckung um deine Ladung zu schützen? Wir bieten Dir viele weitere intelligente Lösungen um Deinen Anhänger mit Zubehör auszurüsten.

## **HOCHLADER** **12**

Optimale Ladebreite, da die Räder unter der Ladefläche montiert sind. Abklappbare Front- und Seitenbordwände zum leichten Be- und Entladen.

## **KOFFERANHÄNGER** **16**

Brenderup's Koffernhänger passen zu allen Berufsgruppe wie beispielsweise das Handwerk. Besonders, wenn Du wertvolle und empfindliche Ladung hast, die Du verschlossen transportieren willst.

## **KIPPER** **20**

Ein guter Ladewinkel, abnehmbare Seitenwände und eine kippbare Ladefläche machen Deine Arbeit um einiges leichter. Auch schwere Lasten wie Maschinen oder Kies kannst Du mit unserem Kippanhängern ganz leicht selbst entladen.

## **MASCHINENTRANSPORTER** **24**

Kämpfst Du mit Baumaschinen oder anderer schwerer Ausrüstung? Unsere Maschinentransporter nehmen Dir große Last von den Schultern. Durch den niedrigen Schwerpunkt und den niedrigen Auffahrwinkel kannst Du Deine Sachen vor Ort problemlos verladen.

## **AUTOTRANSPORTER** **28**

Du bist herzlich willkommen um nach Deinem passenden Fahrzeuganhänger zu suchen. Wir bieten extra breite oder lange Ladeflächen für den sicheren und reibungslosen Transport Deiner Autos.

## **MOTORRADTRANSPORTER** **32**

Für Dein Motorrad können wir Dir unseren MC750 empfehlen. Er besitzt einen niedrigen Schwerpunkt und ideale Fahreigenschaften. Für ein einfaches Be- und Entladen Deines Motorrads haben wir eine abklappbare Lichteiste und eine mobile Rampe.

## **ZUBEHÖR** **34**

Viel Platz und Möglichkeiten mit dem richtigen Zubehör – effizienter Transport

---

**Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet sein. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung der verwendeten Bildern und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann nicht für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Tiere usw. verantwortlich gemacht werden.**



# ZUVERLÄSSIGE PRODUKTE MIT DEM FOKUS AUF DEINE BEDÜRFNISSE

Alle unsere Produkte haben einzigartige Details und werden für Deine spezifischen Bedürfnisse hergestellt. Die vielen gemeinsamen Merkmale und Funktionen werden ständig verfeinert und weiterentwickelt. Die Handwerkskunst zum Bau eines Anhängers begann vor über 80 Jahren. Heute wird Dein Anhänger in modernen Produktionsanlagen hergestellt.

Unser Vermächtnis ist ein skandinavisches Design und Entwicklung, wo die bewährten Funktionen unserer Produkte ständig verbessert werden. Du kannst Dich auf Deinen Anhänger verlassen. Jahr für Jahr, in allen Situationen. Wir sind sehr fürsorglich in den Bereichen Materialauswahl unserer Produkte. Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt und wir arbeiten gemeinsam, um die richtige Lösung für Dich zu finden.

Wir arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft, bei der Nutzung von Kraftstoffen, Wärme und Energie. Und wir arbeiten langfristig partnerschaftlich mit unseren Mitarbeitern zusammen. Unsere Mitarbeiter, die Menschen, die wichtig sind und das Handwerk kennen. Jeder weiß, wie wichtig ein robuster, langlebiger und zuverlässig Anhänger sein soll. Genauso wie ein guter Freund, wenn Du unterwegs bist.





Die Marke Brenderup besteht bereits seit 1936. Damals kaufte der Schmied Ove Justesen die örtliche Schmiede in Brenderup, gelegen zwischen Middelfart und Bogense in Dänemark. Ove Justesen gründete kurz danach die Brenderup Maschinenfabrik und begann damit, Ausrüstung für landwirtschaftliche Geräte herzustellen. Hierbei griff er auf seine Erfahrungen aus seiner früheren Arbeit zurück. Dies führte zur Produktion von Erntegeräten, die später zu steuerbaren Eggen weiterentwickelt wurden, die auf den zahlreichen Obstbauernhöfen der Region zum Einsatz kamen. Der Name Brenderup wurde auf einem Wagen angebracht, der dafür vorgesehen war, hinter einem Traktor hergezogen zu werden. Der Wagen wurde populär und um die Saison erfolgreich abzuschließen, begann man damit, eine Version für PKW herzustellen. Dies bedeutete auch, dass man damit begann, Anhängerkupplungen herzustellen, die benötigt wurden, um den Anhänger am Fahrzeug zu befestigen.




Unsere Materialien und Komponenten werden so ausgewählt, dass sie robust, langlebig und von höchster Qualität sind und von erfahrenen Mitarbeitern hergestellt werden.




SCAN MICH

# UNSERE WEBSITE

Die Brenderup-Website ist eine hervorragende Quelle für Produktinformationen, Vergleiche und Details über Zubehör. Nutzen den Produktfinder um Hilfe zu erhalten, wenn Du dir nicht sicher bist, was Du für einen Anhänger benötigst. In unseren Videos, in der Rubrik Fahrschule, zeigen wir Dir, wie man den Anhänger am besten benutzt.




# WWW.BRENDERUP.DE



## PRODUKTE

Wähle zwischen verschiedenen Arten von Anhängern aus. Bootsanhänger, Tief-lader...




## ZUBEHÖR

Das gesamte Zubehörsortiment mit einem Klick, auch für ältere Modelle.



## ERSATZTEILE

Unsere Händler sind großartige Partner. Sie bieten dir Service, gute Kenntnisse und Beratung zu unseren Produkten. Näheres erfährst Du bei Deinem Brenderup-Fachhändler vor Ort.



**ANHÄNGER FÜR DIE FREIZEIT**

Wähle Brenderup-Anhänger aus der breiten Auswahl an Premium-Anhängern.

[Lies mehr über diese Marke](#)

**BOOTSANHÄNGER**

Wir bieten Premium-Freizeit-Anhänger für den Transport von Booten und Sportgeräten.

[Lies mehr über diese Marke](#)

**ANHÄNGER FÜR DEN WASSERSPORT**

Wir bieten Brenderup-Anhänger für den Transport von Wassersportgeräten.

[Lies mehr über diese Marke](#)

**ANHÄNGER ZUM TRANSPORT VON FANRZEUGEN**

Wir bieten Brenderup-Anhänger zum Transport von Fahrzeugen.

[Lies mehr über diese Marke](#)

**ANHÄNGER FÜR DEN PROF**

Wir bieten Brenderup-Anhänger für den Transport von Profgeräten.

[Lies mehr über diese Marke](#)

**ANHÄNGER FÜR UNTERNEHMEN**

Wir bieten Brenderup-Anhänger für den Transport von Firmenfahrzeugen.

[Lies mehr über diese Marke](#)

**PRODUKTFINDER**

Der Produktfinder gibt Dir einige Ratschläge, wie Du den richtigen Anhänger für Dich auswählen kannst.



**FAHRSCHULE**

Hier einige brillante Tipps für Dich um der Meister Deines Fahrzeuges zu werden.

**GEWISSENHAFTE AUSWAHL  
WIR BRINGEN DICH WEITER**

Bei der Wahl Deines Brenderup-Anhängers kannst Du dich auf unsere langjährige Erfahrung und kontinuierliche Verbesserungen verlassen. Seit Jahrzehnten entwerfen und bauen wir qualitativ hochwertige Premium Anhänger mit Komponenten, die geschaffen wurden, damit Du Deine Ausrüstung mitbringen kannst, und Deine Güter - wohin auch immer die Straßen Dich führen.

**ZUVERLÄSSIG  
FUNKTIONELL  
MODERN**



# TIEFLADER

Stabiler Allzweckanhänger mit niedrigem Schwerpunkt für mehr Sicherheit, einfaches be- und entladen mit guter Fahreigenschaft. Einige Modelle bieten Dir eine Kippfunktion zum leichten aufladen.

Du benötigst einen Aufsatz um mehr laden zu können oder eine Abdeckung um deine Ladung zu schützen? Wir bieten Dir viele weitere intelligente Lösungen um Deinen Anhänger mit Zubehör auszurüsten.

ADAC Online 04/2019  
6 PKW-Anhänger  
bis 750 kg im Test

**ADAC**


**BRENDERUP**  
1205SUB750

gut (2,5)

Test



1205SUB750 Abbildung zeigt Zubehör



Starke Bordwandverschlüsse



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Abklappbare Zugdeichsel / Vertikal abstellen



Die Formgebung der Bordwände machen den Anhänger stabiler.

## SERIE 1000

- » Bordwandhöhe 35 - 55 cm
- » Einfache Ladungssicherung
- » Je nach Modell mit Standard-Kippfunktion erhältlich

Die Serie 1000 bietet Dir noch mehr Funktionalität und höhere Qualität und ist weiterhin je nach Modell ankippar. Die Anhänger sind geeignet für Hobby, Camping und Freizeit. Sie werden mit einer V-förmigen Deichsel geliefert, mit der Du sicher an Dein Ziel kommst. Durch die klappbare Deichsel beim 1150S und 1205SUB750 kannst Du deinen Anhänger vertikal und platzsparend abstellen. Wir bieten Dir ein großes Zubehörprogramm an. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
1150SUB500	313140	144x94x35	500	100	400	Stahl	Nein	Ja	145/80Rx13	13	Nein	1
1205SUB500	311083	204x116x35	500	125	375	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
1205SUB750	311106	204x116x35	750	130	620	Stahl	Nein	Ja	145/80Rx13	13	Nein	1
1205SXLUB750	311017	204x116x55	750	145	605	Stahl	Nein	Ja	145/80Rx13	13	Nein	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Kastenaufsatz 35 cm



Kunststoffdeckel 35 cm



Zubehör-Kit 1205



Hochplane mit Gestell 81 cm



2300STB Abbildung zeigt Zubehör



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



40 cm hohe Bordwände für mehr Volumen



Alle Modelle mit abklappbarer Frontbordwand ausgestattet.



Modelle mit Kippfunktion sind mit Aluriffblech auf der Heckklappe belegt.

## SERIE 2000 STAHL

- » 40 cm hohe verstärkte Bordwände
- » Niedrige Ladehöhe
- » Je nach Modell mit Standard-Kippfunktion erhältlich

Die Serie 2000 sind langlebige Anhänger, die Dir eine niedrige Ladehöhe und bis zu 40 cm hohe verstärkte Bordwände als Standard bietet. Du kannst ihn in Aluminium oder Stahl Ausführung bekommen. Er ist ein einfach zu beladener Anhänger, den Du in verschiedenen Größen als Ein- oder als Tandem-Achse bekommen kannst. Es gibt ihn in ungebremster oder gebremster Version, sowie mit einer Kippfunktion. Alle Versionen erhältst Du mit innenliegenden Zurrösen für eine sichere Beladung. Wie immer bieten wir Dir ein breites Zubehörprogramm auch für diese Serie an. Bilder dienen der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
2205SB1000	311766	204x128x40	1000	220	780	Stahl	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	1
2260SB1300	311796	258x128x40	1300	280	1020	Stahl	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	1
2205SUB750	311763	204x128x40	750	175	575	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
2260WSB1300	311804	258x153x40	1300	320	980	Stahl	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	1
2260WSUB750	311800	258x153x40	750	260	490	Stahl	Nein	Ja	145/80Rx13	13	Nein	1
2300SB1300	311777	302x153x40	1300	340	960	Stahl	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	1
2300STB2500	311783	302x153x40	2500	420	2080	Stahl	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	2
2260SUB750	311791	258x128x40	750	205	545	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
2270SUB750	311770	270x129x26	750	210	540	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
2300SB1300	311775	302x153x40	1300	315	985	Stahl	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	1
2300STB2000	311780	302x153x40	2000	380	1620	Stahl	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Hochplane mit Gestell 100 cm



Laubgitteraufsatz 50 cm



Kastenaufsatz 40 cm



Laderampe



2205AUB750 Abbildung zeigt Zubehör



Integrierte Verzurrösen bis max. 400 daN



40 cm hohe Bordwände für mehr Volumen



Starke Bordwandverschlüsse



Alle Modelle mit abklappbarer Frontbordwand ausgestattet.

## SERIE 2000 ALU

- » 40 cm hohe verstärkte Bordwände
- » Niedrige Ladehöhe
- » Inneres Verzurrsystem

Die Serie 2000 sind langlebige Anhänger, die Dir eine niedrige Ladehöhe und 40 cm hohe verstärkte Bordwände als Standard bietet. Du kannst ihn in Aluminium oder Stahl Ausführung bekommen. Er ist ein einfach zu beladener Anhänger, den Du in verschiedenen Größen als Ein- oder als Tandem-Achse bekommen kannst. Es gibt ihn in ungebremster oder gebremster Version, sowie mit einer Kippfunktion. Alle Versionen erhältst Du mit innenliegenden Zurrösen für eine sichere Beladung. Wie immer bieten wir Dir ein breites Zubehörprogramm auch für diese Serie an. Bilder dienen der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
2205AUB750	311765	204x128x40	750	175	575	Aluminium	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
2205AB1000	311767	204x128x40	1000	220	780	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	1
2260AUB750	311793	258x128x40	750	205	545	Aluminium	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
2260AB1300	311798	258x128x40	1300	280	1020	Aluminium	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	1
2300ATB2000	311782	302x153x40	2000	380	1620	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Hochplane 150 cm



Kastenaufsatz



Laubgitteraufsatz 80 cm



Flachplane



# HOCHLADER

Optimale Ladebreite, da die Räder unter der Ladefläche montiert sind.  
Abklappbare Front- und Seitenbordwände zum leichten Be- und Entladen.



3251SUB750 Abbildung zeigt Zubehör



Alle 4 Bordwände sind serienmäßig abklappbar



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Die Formgebung der Bordwände machen den Anhänger stabiler.



13-poliger Stecker

## SERIE 3000

- » Je nach Modell mit 4 abklappbaren Bordwänden serienmäßig
- » Integrierte Verzurrösen
- » Planenknöpfe auf Bordwände standard

Die Serie 3000 ist ein Hochlader erhältlich als Einachser oder als Tandem-Anhänger. Die Räder sind unterhalb der Ladefläche angebracht. Dadurch erhältst Du eine breitere Ladefläche und Du verlierst keine Ladebreite aufgrund der Räderposition. Ab Modell 3251SUB750 kannst Du alle 4 Bordwände serienmäßig abklappen. Du findest weiteres Zubehör auf unserer Webseite. Bilder dienen nur der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
3150SUB750	310981	144x116x35	750	120	630	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
3205SUB750	310984	205x142x35	750	145	605	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
3251SUB750	310991	250x142x35	750	160	590	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	1
3251STUB750	310995	250x142x35	750	200	550	Stahl	Nein	Nein	145/80Rx13	13	Nein	2
3251STB1000	310998	250x142x35	1000	250	750	Stahl	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Hochplane 83 cm



Laubgitteraufsatz 50 cm



Kastenaufsatz 35 cm



Flachplane



4260SB1200 Abbildung zeigt Zubehör



Innere und integrierte Zurrösen im Rahmen (max. 400 daN)



Starke Stahlprofile schützen die Plattform.



Alle Seiten können abgeklappt oder entfernt werden.



Starke Bordwandverschlüsse

## SERIE 4000

- » Alle Seiten klappbar
- » Flexible Optionen zum sicheren Laden
- » Ladefläche durch Stahlprofile besonders geschützt

Der kräftige und benutzerfreundliche Anhänger für Beruf und Freizeit. Qualität bis ins kleinste Detail. Alle vier Seitenwände aus Aluminium sind klappbar und abnehmbar. Die Serie 4000 ist ein professioneller Anhänger für den täglichen Transport von schweren Dingen. Was die Einsatzmöglichkeiten erhöht. Du kannst den Anhänger auch als Plattform verwenden. Integrierte Verzurrösen im Rahmen machen es Dir sehr einfach deine Ladung zu sichern. Schau Dir unser breites Zubehörprogramm dazu an. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kastinnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
4260SUB750	311033	259x143x35	750	240	510	Stahl	Nein	Nein	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1200	311038	259x143x35	1200	295	905	Stahl	Ja	Nein	155Rx13C	13	Ja	1
4260AB1200	311039	259x143x35	1200	275	925	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13C	13	Ja	1
4310ATB2000	311053	309x169x35	2000	370	1630	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2
4310STB2000	311051	309x169x35	2000	395	1605	Stahl	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2
4260ATB1500	311046	259x143x35	1500	335	1165	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Hochplane 150 cm



Kastenaufsatz 35 cm



Laubgitteraufsatz 50 cm



Abdecknetz



Inneres Verzurrsystem bis 400 daN



Alle Seiten können abgeklappt oder entfernt werden.

5325ATB Abbildung zeigt Zubehör



13-poliges Spiralkabel.



Integrierte Verschlüsse für eine einfache Handhabung

## SERIE 5000

- » Ladefläche abgestimmt für den optimalen Transport von EU-Paletten
- » Durchgehende, klappbare und abnehmbare Bordwände aus Aluminium
- » Geschlossener Transportschacht für Langteile optional

Dein professioneller Hochlader für den täglichen Transport von schweren Dingen. Die durchgehenden Seitenbordwände aus Aluminium sind klappbar und abnehmbar. Was die Einsatzmöglichkeiten erhöht. Du kannst den Anhänger auch als Plattform verwenden. Integrierte Verzurrösen im Rahmen machen es Dir sehr einfach deine Ladung zu sichern. Schau Dir unser breites Zubehörprogramm dazu an. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
5325ATB1800	308467	325x180x34	1800	465	1335	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2000	308427	325x180x34	2000	465	1535	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2
5375ATB2000	308345	375x180x34	2000	495	1505	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2
5420ATB2000	308353	417x180x34	2000	520	1480	Aluminium	Ja	Nein	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2500	311213	325x180x34	2500	500	2000	Aluminium	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	2
5375ATB2500	311214	375x180x34	2500	530	1970	Aluminium	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	2
5420ATB2500	311215	417x180x34	2500	540	1960	Aluminium	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	2
5325ATB3000	308339	325x180x34	3000	565	2435	Aluminium	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
5375ATB3000	308352	375x180x34	3000	605	2395	Aluminium	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3000	308355	417x180x34	3000	630	2370	Aluminium	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3500	308356	417x180x34	3500	655	2845	Aluminium	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
5420WATB3500	308357	417x204x34	3500	670	2830	Aluminium	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
5520WATB3500	308358	517x204x34	3500	770	2730	Aluminium	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Stützbeinsatz



Kastenaufsatz 35 cm



Planengestell 150 cm



Laubgitteraufsatz 80 cm



# KOFFERANHÄNGER

Brenderup's Kofferanhänger passen zu allen Berufsgruppe wie beispielsweise das Handwerk, Fahrschulen oder Eventfirmen. Mit unseren Kofferanhängern hast Du die Möglichkeit besonders empfindliche oder wertvolle Güter zu transportieren.

**NEU**



CD350TBD2500 Abbildung zeigt Zubehör



Hohe Nutzlast



Glatte Oberflächen für vollflächige Beschriftungen



Plattenmaterial ist schlagfest und extrem Robust



Be- und Entlüftung

## CD-SERIE TÜR - CARGO DYNAMIC™

- » Leichtes Plattenmaterial erhöht die Nutzlast
- » Glatte Oberflächen für vollflächige Beschriftungen
- » Schlagfestes Plattenmaterial

Die Anhänger der CargoDynamic™-Serie wurden für professionelle Nutzer und Elektroautos entwickelt, die einen leichten Anhänger benötigen, um Ladung verschlossen und geschützt transportieren zu können. Der Anhänger bietet eine hohe Ladekapazität. Das Design des Anhängers bietet die Möglichkeit der vollständigen Folierung auf allen Seiten des Anhängers, wodurch das volle Werbepotenzial des Anhängers genutzt werden kann. Gebaut aus einem modernen, leichten, stoßfesten, wasserdichten und nicht organischen Wabenmaterial. Am Aufbau hinten oberhalb der Ladeöffnung befindet sich eine 3. LED Bremsleuchte und im Inneren des Aufbaus eine LED Innenbeleuchtung. Der CargoDynamic™ ist in einer Vielzahl, von Größen mit Türen oder Rampen erhältlich und ist somit ein äußerst flexibler Anhänger. Das automatische Stützrad vereinfacht die Nutzung des Anhängers zudem (nur bei gebremsten Modellen). Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör zeigen.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ladetyp	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
CD260UBD750	315143	260x130x150	750	325	425	Nein	Tür	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260WBD1300	315211	260x155x150	1300	415	885	Ja	Tür	195/70Rx14	13	Ja	1
CD260WHBD1300	315212	260x155x185	1300	445	855	Ja	Tür	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300BD1300	315114	300x155x185	1300	465	835	Ja	Tür	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300TBD2000	315215	300x155x185	2000	510	1490	Ja	Tür	155Rx13	13	Ja	2
CD300TBD2500	315217	300x155x185	2500	550	1950	Ja	Tür	195/70Rx14	13	Ja	2
CD350TBD2500	315219	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Tür	195/70Rx14	13	Ja	2

## ZUBEHÖR



Stützbeinsatz



Stoßdämpfersatz



Transports Kupplungsschluss



Ersatzradhalter-Kit



Hohe Nutzlast



Glatte Oberflächen für vollflächige Beschriftungen



Plattenmaterial ist schlagfest und extrem Robust



Be- und Entlüftung

## CD-SERIE RAMPE - CARGO DYNAMIC™

- » Leichtes Plattenmaterial erhöht die Nutzlast
- » Glatte Oberfläche für vollflächige Beschriftungen
- » Leichte Rampe mit verbessertem Anti-Rutsch-Muster

Die Anhänger der CargoDynamic™-Serie wurden für professionelle Nutzer und Elektroautos entwickelt, die einen leichten Anhänger benötigen, um Ladung verschlossen und geschützt transportieren zu können. Der Anhänger bietet eine hohe Ladekapazität. Das Design des Anhängers bietet die Möglichkeit der vollständigen Folierung auf allen Seiten des Anhängers, wodurch das volle Werbepotenzial des Anhängers genutzt werden kann. Gebaut aus einem modernen, leichten, stoßfesten, wasserdichten und nicht organischen Wabenmaterial. Zum Schließen der Rampe wird ein Querstangenverschluss verwendet, der das sichere Schließen der Rampe mit einer Hand ermöglicht. Am Aufbau hinten oberhalb der Ladeöffnung befindet sich eine 3. LED Bremsleuchte und im Inneren des Aufbaus eine LED Innenbeleuchtung. Der CargoDynamic™ ist in einer Vielzahl, von Größen mit Türen oder Rampen erhältlich und ist somit ein äußerst flexibler Anhänger. Das automatische Stützrad vereinfacht die Nutzung des Anhängers zudem (nur bei gebremsten Modellen). Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können optionales Zubehör zeigen.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Ladetyp	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
CD260UBR750	315439	260x130x150	750	325	425	Nein	Rampe	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260UBR750	315144	260x130x150	750	325	425	Nein	Rampe	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260WBR1300	315213	260x155x150	1300	425	885	Ja	Rampe	195/70Rx14	13	Ja	1
CD260WHBR1300	315214	260x155x185	1300	445	855	Ja	Rampe	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300BR1300	315115	300x155x185	1300	465	835	Ja	Rampe	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300TBR2000	315216	300x155x185	2000	510	1490	Ja	Rampe	155Rx13	13	Ja	2
CD300TBR2500	315218	300x155x185	2500	550	1950	Ja	Rampe	195/70Rx14	13	Ja	2
CD350TBR2500	315220	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Rampe	195/70Rx14	13	Ja	2

## ZUBEHÖR



Stützbeinsatz



Stoßdämpfersatz



Ersatzradhalter-Kit



Zurrösensatz

# ZUBEHÖR



**SEITENWAND MIT  
VERKAUFSKLAPPE**



**SEITENWAND MIT TÜR 185 CM**



**STÜTZBEINSATZ**



**RADSTOSSDÄMPFERSATZ**



**ERSATZRADHALTER**



# KIPPER

Ein guter Ladewinkel, abnehmbare Seitenwände und eine kippbare Ladefläche machen Deine Arbeit um einiges leichter. Auch schwere Lasten wie Maschinen oder Kies kannst Du mit unserem Kippanhängern ganz leicht selbst entladen.



BT4260STB und BT4260SB Abbildung zeigt Zubehör

## SERIE BT4000 - RÜCKWÄRTSKIPPER

- » Durchgehender Stahlboden als Standard
- » Manuelle oder Elektrisch hydraulische Kippvorrichtung mit verchromten Zylinder
- » Geschweißtes, feuerverzinktes Vollrahmen-Chassis aus Stahl

Ein perfekter Begleiter für den Unternehmer zum Transportieren und Kippen von Erde, Sand oder Kies. Ein robuster Rückwärtskipper als Ein- oder Doppelachser. Verstärkter Stahlboden mit manueller oder elektrisch hydraulischer Kippvorrichtung für eine einfache Bedienung. Durch den hohen Kippwinkel der Ladefläche eignet sich der Anhänger zum Be- und Entladen von Kies, Holz und Baumaterial. Die Ladehöhe beträgt 660 mm. Klappbare und abnehmbare Seiten, die montierten Planenknöpfe und die abnehmbaren Eckpfosten sind serienmäßig. 6 starke Verzurrösen sind im Stahlboden integriert. Der Anhänger kann zum z. B. mit einem Kastenaufsatz, einer Hochplane oder einem der anderen Zubehörteile, die in der Serie 4000 üblich sind, ausgestattet werden. Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken und können optionale Ausstattungen enthalten.



6 starke Zurrösen im Stahlboden eingelassen bis 400 daN



Klappbare und abnehmbare Seitenbordwände und Eckpfosten.



Automatikstützrad serienmäßig.



100 km/h Zulassung als Zusatzausstattung erhältlich.

Modell	Art.-Nr.	Kastinnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Kippwinkel max.	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
BT4260SB1300	312795	258x143x34	1300	400	900	Ja	45	195/50Rx13C	13	Ja	1
BT4260SB1500	312796	258x143x34	1500	420	1080	Ja	45	195/50Rx13C	13	Ja	1
BT4260SB1800	312797	258x143x34	1800	430	1370	Ja	45	195/50Rx13C	13	Ja	1
BT4260STB2000	312783	258x143x34	2000	515	1485	Ja	45	195/50Rx13C	13	Ja	2
BT4260STB2500	312794	258x143x34	2500	515	1985	Ja	45	195/50Rx13C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Kastenaufsatz



Laubgitteraufsatz 60 cm



Hochplane 100 cm



Stützbeinsatz

**NEU**

**BRENDERUP  
TRAILERS  
3 JAHRE  
GARANTIE**



Hohe Nutzlast



Robuste Konstruktion mit zusätzlichen Querstreben



Alle Seiten können abgeklappt oder entfernt werden.



Rampenschacht (Rampen nicht enthalten)

## TT5000-SERIE

- » Robustes Chassis
- » Hohe Nutzlast
- » Alle Seiten können abgeklappt oder entfernt werden

Ein robuster 3-Seiten-Kipper, perfekt für den Unternehmer mit hohen Ansprüchen an Benutzerfreundlichkeit und Multifunktionalität. Das einzigartige Leichtbaudesign bietet eine erhöhte Nutzlast. Sein hoher Kippwinkel von 45 Grad erleichtert das Entladen von Schüttgut wie Kies und Erde. Die Serie TT5000 ist für Rampen vorbereitet und wird mit 8 versenkbaren Verzurrösen und einer Belastung von jeweils 800 daN ausgeliefert. Sie können die für die Arbeit erforderlichen Maschinen und Geräte problemlos verladen. Die Bordwände sind aus Aluminium und abklappbar. Pendelbordwand und vieles mehr ist serienmäßig. Vereinfachen Sie das Handling, indem Sie Ihren Anhänger mit einer Funk- oder Smartphone-App per Bluetooth-Fernbedienung ausstatten, statt der normalen kabelgebundenen Fernbedienung. Viele Zubehörteile der Hochlader Serie 5000 und des 3-Seiten-Kippers TT5000 können wechselseitig verwendet werden. Es gibt auch speziell entwickeltes Zubehör für die Serie TT5000. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können Sonderausstattungen zeigen.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Kippwinkel max.	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
TT5325ATB2700	314831	325x180x35	2700	695	2005	Ja	42/45	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3000	314832	325x180x35	3000	720	2280	Ja	42/45	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3500	314833	325x180x35	3500	760	2740	Ja	42/45	195/50x13C	13	Ja	2

## ZUBEHÖR




**Bordwanderhöhungssatz 35cm**



**Laubgitteraufsatz 80 cm pendelbar**



**Stützbeinsatz**



**Stoßdämpfersatz Tempo 100 km/h (Eintragungspflicht)**





# MASCHINENTRANSPORTER

Arbeitest Du täglich mit Baumaschinen oder anderer schweren Ausrüstungen? Unser Maschinentransporter nimmt Dir große Last von den Schultern. Durch den niedrigen Schwerpunkt und niedrigen Auffahrwinkel kannst Du Deine Maschinen vor Ort problemlos verladen.



MT3600STB35000 Abbildung zeigt Zubehör

## SERIE MT - MASCHINENTRANSPORTER

- » Integrierte Stützen für die Rampe
- » Schwerlastrampe
- » Niedriger Ladewinkel

Bist Du vielleicht Handwerker oder Landschaftsgärtner? Dies ist eine sichere Lösung zum Transport Deiner Maschinen und Bagger. Niedriger Ladewinkel dank längerer verstärkter Rampe. Die langen begehbaren Kotflügel geben Dir einen sicheren Tritt und Du kannst sehr einfach den Anhänger betreten. Wir haben eine Ablage für deine Schaufel und ein Schwerlast-Stützrad für Dich als Standard. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.



Einfaches laden von Maschinen durch die integrierten Stützen an der Rampe.



Inklusive Schaufelablage



13-poliges Spiralkabel.



Hochbelastbarer perforierter Stahlboden (serienmäßig bei allen Modell-Endungen mit s)

Modell	Art.-Nr.	Kastinnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
MT3080STB2700	313679	308x152x27	2700	635	2065	Stahl	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB2700s	313838	308x152x27	2700	635	2065	Stahl	Ja	Nein	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB3000	313680	308x152x27	3000	650	2350	Stahl	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
MT3080STB3000s	313839	308x152x27	3000	650	2350	Stahl	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500	313681	360x179x27	3500	780	2720	Stahl	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500s	313840	360x179x27	3500	780	2720	Stahl	Ja	Nein	185Rx14C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Stoßdämpfersatz



Werkzeugkiste



6420TB3500 Abbildung zeigt Zubehör



Durch anklippb. Ladefläche und niedrigem Rampenwinkel von 9 Grad gut zu befahren.



Innere und integrierte Zurrösen im Rahmen (max. 400 daN)



13-poliges Spiralkabel.



Hydraulische Kippfunktion und Winde ist Standard.

## SERIE 6000

- » Große Ladefläche
- » Auffahrrampe ist Standard
- » Seilwinde ist Standard

Wenn Du schwere Maschinen, Autos oder andere schwere Objekte transportieren musst, dann ist dieser Schwerlast-Plattform-Anhänger mit Reling und ausreichend Verzurrösen genau der Richtige für Dich. Er bietet Dir eine große anklipbare Ladefläche, die Du durch den hydraulischen Kippzylinder bedienst. Dadurch erhältst Du eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Kombination von verschiedenem Zubehör macht den Anhänger noch flexibler für Dich. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kastinnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
6420TB3500	305905	408x204x10	3500	890	2610	Reling	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
6520TB3500	305906	508x204x10	3500	1051	2449	Reling	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Befestigungssatz



Bordwände 34 cm



Werkzeugkiste




Elektrowinde Warn 5000DC



Robuste Konstruktion mit zusätzlichen Querstreben



Durch kippbare Ladefläche und niedrigen Rampenwinkel leicht zu befahren - nur 12°.



Kippfunktion.



Integrierte Verzurrösen bis max. 400 daN

UT3100STB2500 Abbildung zeigt Zubehör

## UNIVERSALTRANSPORTER


- » Hydraulische Kippvorrichtung ist Standard
- » Rampe und Kippfunktion ermöglicht einen niedrigen Ladewinkel
- » Integrierte Zurrösen in der Bordwand für die Ladungssicherung

Unser massiv konstruierter Universaltransporter hat eine anklippbare Ladefläche mit Auffahrrampe. Du kannst den Anhänger für Deinen professionellen Einsatz wie z. B. den Transport von Baumaschinen, Gartengeräte und dergleichen hervorragend nutzen. Zur Standardausrüstung gehören 8 Zurrösen, die in der Bordwand integriert sind. Willst Du eine noch leichtere Handhabung, dann bestell Dir gleich die passende Seilwinde dazu. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
UT3100STB2500	313504	313x180x24	2500	565	1935	Stahl	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2
UT4000STB2500	313339	399x180x24	2500	605	1895	Stahl	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Ersatzradhalter



Winde AL-KO 900A



Werkzeugkiste



# AUTOTRANSPORTER

Du bist herzlich willkommen um nach Deinem passenden Fahrzeughänger zu suchen. Wir bieten extra breite oder lange Ladefläche für den sicheren und reibungslosen Transport Deiner Autos.



AT2500LBTB Abbildung zeigt Zubehör



Rutschfeste Fahrschienen



Durch niedrigen Rampenwinkel leicht zu befahren - nur 12°.



13-poliges Spiralkabel.



Stabile Kotflügel.

## AUTOTRANSPORTER / SERIE ATLB

- » Winde und hydraulische Kippfunktion ist Standard
- » Stabile Metallkotflügel
- » Geschweißtes Chassis

Unsere Fahrzeugtransporter wurden ausschließlich für den Transport Deiner Fahrzeuge gebaut. Intelligente Details und langlebige Bauweise machen diesen Anhänger zur ersten Wahl zum Beispiel für Mechaniker und Werkstätten. Die Anhänger erhältst Du in verschiedenen Längen und Breiten. Hydraulische Kippfunktion und Seilwinde sind Standardausrüstung. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Kippbar	Winde	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
AT2500LBTB	303000	403x194x24	2500	540	1960	Ja	Ja	Manuell	195/70Rx14	13	Ja	2
AT3000LBTB	303001	403x204x24	3000	560	2440	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Aluminiumboden



Stoßdämpfersatz



Ersatzradhalter



Unterlegkeil-Kit



Breite Fahrschienen



Durch niedrigen Rampenwinkel leicht zu befahren - nur 12°.



Rampenschacht mit 150 cm langen Rampen sind Standard



Mit Radstopper als Standardausrüstung.

AT2000HBTB Abbildung zeigt Zubehör

## AUTOTRANSPORTER / SERIE ATHB - NIMM DEIN AUTO EINFACH MIT

- » Hochlader mit kippbarer Plattform
- » Verbesserte Fahreigenschaften dank der Fahrzeugbreite, die mit dem Auto übereinstimmt
- » Du kannst ihn mit Aluminium oder Holzboden ausstatten und noch vielseitiger verwenden

Transportiere Dein Auto bequem, zuverlässig und sicher. Der Autotransporter ist über Stoßdämpfer ankippar. Er ist besonders geeignet für Autowerkstätten, Autohändler und Autoliebhaber. Die Kombination von Neigung und Rampen (standardmäßig enthalten) führt zu einem niedrigen Ladewinkel beim Laden Deines Autos. Dank der breiten Fahrschienen auf der Plattform kann eine Vielzahl von großen und kleinen Autos einfach geladen werden. Mit dem flexiblen Zubehörsortiment kannst Du deinen Autotransporter zusätzlich nach Deinen Anforderungen ausstatten.

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Kippbar	Winde	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
AT2000HBTB	312400	394x200x70	2000	620	1380	Ja	Ja	Nein	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT2500HBTB	312402	394x200x70	2500	630	1870	Ja	Ja	Nein	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT3000HBTB	312404	394x200x70	3000	650	2350	Ja	Ja	Nein	195/50Rx13C	13	Ja	2

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Winden Kit AL-KO 900



Hydraulischer Kippzylinder



Werkzeugkiste aus Metall mit Kunststoffdeckel




Holzboden





# MOTORRADTRANSPORTER

Für Dein Motorrad können wir Dir unseren MC750UB empfehlen. Er besitzt einen niedrigen Schwerpunkt und ideale Fahreigenschaften. Für ein einfaches Be- und Entladen Deines Motorrades haben wir eine abklappbare Lichtleiste und eine mobile Rampe



MC750UB Abbildung zeigt Zubehör




Die Lichtleiste ist abklappbare für leichtes Be- und Entladen.



Einfache Verzurrmöglichkeiten für das Motorrad.



Die Rampe ist schnell versetzbar.



Flexible Möglichkeiten zur Sicherung Deiner Ladung

## MC ANHÄNGER

- » Platz für bis zu 2 Motorräder
- » Abnehmbare Rampe
- » Flexible Verzurrmöglichkeiten

Unser Motorrad-Transporter eignet sich für bis zu zwei Motorräder. An der Vorderseite ist der Anhänger mit geschweißten Befestigungsringen ausgestattet. Die Einzelrampe kannst Du während der Fahrt sicher aufbewahrt. Du kannst diesen Anhänger für die meisten modernen und klassischen Motorräder benutzen. Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung. Abbildung ähnlich.

Modell	Art.-Nr.	Kastinnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Verzurrpunkte Innen/Außen	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
MC750	303002	207x113x0	750	132	618	Nein	4/4	145/80Rx13	13	Ja	1

Weitere Maße und technische Daten finden Sie auf Seite 38-39. Für mehr Details besuchen Sie uns auf [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## ZUBEHÖR



Verzurrbeschlag



Transports Kupplungsschluss



Stützrad



Ersatzradhalter

# DAS VOLLSTÄNDIGSTE ZUBEHÖRSORTIMENT AUF DEM MARKT

Was auch immer Du an Zubehör für Deinen Brenderup Anhänger suchst. Unsere lange Tradition der Herstellung und Ausrüstung von Anhängern mit dem richtigen Zubehör hat einen Mehrwert für unsere Kunde seit langer Zeit. Mit einem Zubehörteil erweiterst Du die Nutzerfreundlichkeit und -Funktionalität.

Wir sind stolz auf unsere Qualität und unseren Blick für Details!



## LAUBGITTER

Ideal für Laub, Gartenabfälle und Brennholz



## HOCHPLANE 1205 BLACK EDITION

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem Material.



## WERKZEUGKISTE

Aufbewahrung für Deine Werkzeuge auf dem Anhänger. Zur Montage an der Deichsel.



## HOCHWERTIGE PVC-PLANE

Unsere 500 g/m<sup>2</sup> starkes, hochwertige Planen mit geklebten Ecken sorgen dafür, dass Deine Abdeckungen mit Deinem Laubgitter oder Planengestell perfekt passt.



## HOCHPLANE MIT GESTELL

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem Material.



## PLANE FÜR LAUBGITTER

Schütze Deine Ladung vor Wind und Wetter.



### KUNSTSTOFFDECKEL

Wir haben ABS-Deckel, die Deine Fracht schützt und einfach in der Handhabung sind.



### ZUBEHÖR-KIT

Praktische Kits für Deinen Anhänger, ein Stützrad, Halterungen und eine Abdeckung für den einfachen, schützenden Transport.



### ABDECKNETZ SCHWARZ

Das Netz verhindert den Verlust von Ladung.



### FLACHPLANE

Abdeckung zum Schutz Ihrer Ladung



### FLACHPLANENBÜGEL

Flachplanenbügel für Flachplane. Einstellbar in der Breite von 100-145 cm oder 140-220 cm.



### KUPPLUNGSSCHLOSS

Schützt effektiv vor Diebstahl



### WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf brenderup.de



### HOCHWERTIGE PVC-PLANE

Unsere 700 g/m<sup>2</sup> starkes, hochwertige Planen mit geklebten Ecken sorgen dafür, dass Deine Abdeckung mit Deinem Laubgitter oder Planengestell perfekt passt.

### HOCHPLANE PROFI

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem Material.



### HOCHPLANE PROFI

Schütze Deine Ladung mit einer Hochplane aus starkem und witterungsbeständigem Material.



### AUFFAHRSCIENEN STAHL

Max. Tragfähigkeit 2800 kg, Maße ca. 2500 x 300mm




### LAUBGITTER PROFI

Ideal für Laub, Gartenabfälle und Brennholz



### ERSATZRADHALTER

Für den bequemen Transport von Ersatzrädern.



### WERKZEUGKISTE

Aufbewahrung für Deine Werkzeuge auf dem Anhänger. Zur Montage an der Deichsel oder unter der Ladefläche.



### WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf [brenderup.de](http://brenderup.de)



### KASTENAUFSATZ ALU

Hiermit erweiterst Du die Höhe um ca. 35 - 40 cm und erhöhst somit das Ladevolumen um 100%.



### TEMPO 100

Stoßdämpfer für ideale Dämpfung, hoher Fahrstabilität und optimalen Bodenkontakt.



### STÜTZBEINSATZ

Zur Stabilisierung beim Be- und Entladen.



### KASTENAUFSATZ STAHL

Hiermit erweiterst Du die Höhe um ca. 35 - 40 cm und erhöhst somit das Ladevolumen um 100%.

# TRANSPARTS

PART OF BRENDERUP GROUP

Transparts ist eine Auswahl von Ersatzteilen, die sowohl für Brenderup als auch für andere Anhängermarken entworfen und hergestellt werden. Es ermöglicht die Zugänglichkeit von Ersatzteilen für ein breiteres Publikum, ohne dabei weder bei

der Qualität noch bei der Funktionalität Kompromisse einzugehen. Transparts ist unser Zubehör- und Ersatzteilsortiment im Laden, und es umfasst Produkte, die eine großartige Ressource darstellen, wenn Sie Teile schnell benötigen.



### ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Gebräuchliches Anhängerzubehör in unserer In-Store-Verpackung, die sowohl für Brenderup als auch für andere Anhängermarken entworfen und hergestellt werden.



### WARTUNGS-ERSATZTEILE

Gängige Anhänger-Wartungsteile wie Bremsen- und Lager. Diese Brenderup-Originalteile verlängern die Lebensdauer Ihres Anhängers.

# PRODUKTÜBERSICHT

Modell	Art.-Nr.	Kasteninnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leerge- wicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seiten- bordwand	Bremsen	Kipp- bar	Verzur- punkte Innen/ Außen	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
1150SUB500	313140	144x94x35	500	100	400	Stahl	Nein	Ja	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
1205SUB500	311083	204x116x35	500	125	375	Stahl	Nein	Nein	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
1205SUB750	311106	204x116x35	750	130	620	Stahl	Nein	Ja	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
1205SXLUB750	311017	204x116x55	750	145	605	Stahl	Nein	Ja	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
2205SB1000	311766	204x128x40	1000	220	780	Stahl	Ja	Nein	4/4	155Rx13	13	Ja	1
2260SB1300	311796	258x128x40	1300	280	1020	Stahl	Ja	Nein	6/4	195/70Rx14	13	Ja	1
2205SUB750	311763	204x128x40	750	175	575	Stahl	Nein	Nein	4/4	145/80Rx13	13	Nein	1
2260WSB1300	311804	258x153x40	1300	320	980	Stahl	Ja	Ja	6/4	195/70Rx14	13	Ja	1
2260WSUB750	311800	258x153x40	750	260	490	Stahl	Nein	Ja	6/4	145/80Rx13	13	Nein	1
2300SB1300	311777	302x153x40	1300	340	960	Stahl	Ja	Ja	8/4	195/70Rx14	13	Ja	1
2300STB2500	311783	302x153x40	2500	420	2080	Stahl	Ja	Nein	8/4	195/70Rx14	13	Ja	2
2260SUB750	311791	258x128x40	750	205	545	Stahl	Nein	Nein	6/4	145/80Rx13	13	Nein	1
2270SUB750	311770	270x129x26	750	210	540	Stahl	Nein	Nein	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
2300SB1300	311775	302x153x40	1300	315	985	Stahl	Ja	Nein	8/4	195/70Rx14	13	Ja	1
2300STB2000	311780	302x153x40	2000	380	1620	Stahl	Ja	Nein	8/4	155Rx13	13	Ja	2
2205AUB750	311765	204x128x40	750	175	575	Aluminium	Nein	Nein	4/4	145/80Rx13	13	Nein	1
2205AB1000	311767	204x128x40	1000	220	780	Aluminium	Ja	Nein	4/4	155Rx13	13	Ja	1
2260AUB750	311793	258x128x40	750	205	545	Aluminium	Nein	Nein	6/4	145/80Rx13	13	Nein	1
2260AB1300	311798	258x128x40	1300	280	1020	Aluminium	Ja	Nein	6/4	195/70Rx14	13	Ja	1
2300ATB2000	311782	302x153x40	2000	380	1620	Aluminium	Ja	Nein	8/4	155Rx13	13	Ja	2
3150SUB750	310981	144x116x35	750	120	630	Stahl	Nein	Nein	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
3205SUB750	310984	205x142x35	750	145	605	Stahl	Nein	Nein	4/0	145/80Rx13	13	Nein	1
3251SUB750	310991	250x142x35	750	160	590	Stahl	Nein	Nein	6/0	145/80Rx13	13	Nein	1
3251STUB750	310995	250x142x35	750	200	550	Stahl	Nein	Nein	6/0	145/80Rx13	13	Nein	2
3251STB1000	310998	250x142x35	1000	250	750	Stahl	Ja	Nein	6/0	155Rx13	13	Ja	2
4260SUB750	311033	259x143x35	750	240	510	Stahl	Nein	Nein	6/8	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1200	311038	259x143x35	1200	295	905	Stahl	Ja	Nein	6/8	155Rx13C	13	Ja	1
4260AB1200	311039	259x143x35	1200	275	925	Aluminium	Ja	Nein	6/8	155Rx13C	13	Ja	1
4310ATB2000	311053	309x169x35	2000	370	1630	Aluminium	Ja	Nein	6/8	155Rx13	13	Ja	2
4310STB2000	311051	309x169x35	2000	395	1605	Stahl	Ja	Nein	6/8	155Rx13	13	Ja	2
4260ATB1500	311046	259x143x35	1500	335	1165	Aluminium	Ja	Nein	6/8	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB1800	308467	325x180x34	1800	465	1335	Aluminium	Ja	Nein	8/6	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2000	308427	325x180x34	2000	465	1535	Aluminium	Ja	Nein	8/6	155Rx13	13	Ja	2
5375ATB2000	308345	375x180x34	2000	495	1505	Aluminium	Ja	Nein	8/6	155Rx13	13	Ja	2
5420ATB2000	308353	417x180x34	2000	520	1480	Aluminium	Ja	Nein	8/6	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2500	311213	325x180x34	2500	500	2000	Aluminium	Ja	Nein	8/6	195/70Rx14	13	Ja	2
5375ATB2500	311214	375x180x34	2500	530	1970	Aluminium	Ja	Nein	8/6	195/70Rx14	13	Ja	2
5420ATB2500	311215	417x180x34	2500	540	1960	Aluminium	Ja	Nein	8/6	195/70Rx14	13	Ja	2
5325ATB3000	308339	325x180x34	3000	565	2435	Aluminium	Ja	Nein	8/6	185Rx14C	13	Ja	2
5375ATB3000	308352	375x180x34	3000	605	2395	Aluminium	Ja	Nein	8/6	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3000	308355	417x180x34	3000	630	2370	Aluminium	Ja	Nein	8/6	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3500	308356	417x180x34	3500	655	2845	Aluminium	Ja	Nein	8/6	185Rx14C	13	Ja	2
5420WATB3500	308357	417x204x34	3500	670	2830	Aluminium	Ja	Nein	8/6	185Rx14C	13	Ja	2
5520WATB3500	308358	517x204x34	3500	770	2730	Aluminium	Ja	Nein	12/8	185Rx14C	13	Ja	2
CD260UBD750	315143	260x130x150	750	325	425	Wabenma- terial	Nein	Nein	6/0	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260WBD1300	315211	260x155x150	1300	415	885	Wabenma- terial	Ja	Nein	6/0	195/70Rx14	13	Ja	1
CD260WHBD1300	315212	260x155x185	1300	445	855	Wabenma- terial	Ja	Nein	6/0	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300BD1300	315114	300x155x185	1300	465	835	Wabenma- terial	Ja	Nein	8/0	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300TBD2000	315215	300x155x185	2000	510	1490	Wabenma- terial	Ja	Nein	8/0	155Rx13	13	Ja	2
CD300TBD2500	315217	300x155x185	2500	550	1950	Wabenma- terial	Ja	Nein	8/0	195/70Rx14	13	Ja	2
CD350TBD2500	315219	350x155x185	2500	615	1885	Wabenma- terial	Ja	Nein	8/0	195/70Rx14	13	Ja	2

# PRODUKTÜBERSICHT

Modell	Art.-Nr.	Kastinnenmaße (LxBxH cm)	ZGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Seitenbordwand	Bremsen	Kippbar	Verzurrpunkte Innen/Außen	Bereifung	Steckertyp	Stützrad	Achse
CD260UBR750	315439	260x130x150	750	325	425	Wabenmaterial	Nein	Nein	6/0	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260UBR750	315144	260x130x150	750	325	425	Wabenmaterial	Nein	Nein	6/0	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260WBR1300	315213	260x155x150	1300	425	885	Wabenmaterial	Ja	Nein	6/0	195/70Rx14	13	Ja	1
CD260WHBR1300	315214	260x155x185	1300	445	855	Wabenmaterial	Ja	Nein	6/0	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300BR1300	315115	300x155x185	1300	465	835	Wabenmaterial	Ja	Nein	8/0	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300TBR2000	315216	300x155x185	2000	510	1490	Wabenmaterial	Ja	Nein	8/0	155Rx13	13	Ja	2
CD300TBR2500	315218	300x155x185	2500	550	1950	Wabenmaterial	Ja	Nein	8/0	195/70Rx14	13	Ja	2
CD350TBR2500	315220	350x155x185	2500	615	1885	Wabenmaterial	Ja	Nein	8/0	195/70Rx14	13	Ja	2
BT4260SB1300	312795	258x143x34	1300	400	900	Stahl	Ja	Ja	6/0	195/50Rx13C	13	Ja	1
BT4260SB1500	312796	258x143x34	1500	420	1080	Stahl	Ja	Ja	6/0	195/50Rx13C	13	Ja	1
BT4260SB1800	312797	258x143x34	1800	430	1370	Stahl	Ja	Ja	6/0	195/50Rx13C	13	Ja	1
BT4260STB2000	312783	258x143x34	2000	515	1485	Stahl	Ja	Ja	6/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
BT4260STB2500	312794	258x143x34	2500	515	1985	Stahl	Ja	Ja	6/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
TT5325ATB2700	314831	325x180x35	2700	695	2005	Aluminium	Ja	Ja	8/0	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3000	314832	325x180x35	3000	720	2280	Aluminium	Ja	Ja	8/0	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3500	314833	325x180x35	3500	760	2740	Aluminium	Ja	Ja	8/0	195/50x13C	13	Ja	2
MT3080STB2700	313679	308x152x27	2700	635	2065	Stahl	Ja	Nein	6/0	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB2700s	313838	308x152x27	2700	635	2065	Stahl	Ja	Nein	6/0	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB3000	313680	308x152x27	3000	650	2350	Stahl	Ja	Nein	6/0	185Rx14C	13	Ja	2
MT3080STB3000s	313839	308x152x27	3000	650	2350	Stahl	Ja	Nein	6/0	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500	313681	360x179x27	3500	780	2720	Stahl	Ja	Nein	10/0	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500s	313840	360x179x27	3500	780	2720	Stahl	Ja	Nein	10/0	185Rx14C	13	Ja	2
6420TB3500	305905	408x204x10	3500	890	2610	Reiling	Ja	Ja	10/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
6520TB3500	305906	508x204x10	3500	1051	2449	Reiling	Ja	Ja	12/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
UT3100STB2500	313504	313x180x24	2500	565	1935	Stahl	Ja	Ja	8/0	195/70Rx14	13	Ja	2
UT4000STB2500	313339	399x180x24	2500	605	1895	Stahl	Ja	Ja	10/0	195/70Rx14	13	Ja	2
AT2500LBTB	303000	403x194x24	2500	540	1960	Stahl	Ja	Ja	0/0	195/70Rx14	13	Ja	2
AT3000LBTB	303001	403x204x24	3000	560	2440	Stahl	Ja	Ja	0/0	185Rx14C	13	Ja	2
AT2000HBTB	312400	394x200x70	2000	620	1380	NA	Ja	Ja	0/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT2500HBTB	312402	394x200x70	2500	630	1870	NA	Ja	Ja	0/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT3000HBTB	312404	394x200x70	3000	650	2350	NA	Ja	Ja	0/0	195/50Rx13C	13	Ja	2
MC750	303002	207x113x0	750	132	618	NA	Nein	Nein	4/4	145/80Rx13	13	Ja	1

## MODELLERKLÄRUNG

- S** = Stahl
- A** = Aluminium
- s** = Perforierter Stahlboden
- UB** = Ungebremst
- B** = Gebremst
- T** = Tandem (Doppelachse)
- W** = Breitversion
- L** = Langversion
- R** = Modell mit Rampe
- D** = Modell mit Tür
- LB** = Tieflader
- HB** = Hochlader

## WIE SETZT SICH DIE MODELBEZEICHUNG ZUSAMMEN

- Beispiel:** 5520WATB3500
- 5520**WATB3500 = Serie 5000
  - 5520**WATB3500 = Kastenlänge (cm)
  - 5520****W**ATB3500 = Breitversion
  - 5520****W****A**TB3500 = Aluminium
  - 5520****W****A****T**B3500 = Tandem (Doppelachse)
  - 5520**WAT**B**3500 = Gebremst
  - 5520**WATB**3500** = Gesamtgewicht (kg)



### WEBSEITE

Auf unserer Webseite findest Du noch viel mehr Zubehör für Deinen Anhänger. Für mehr Details besuche uns auf [brenderup.de](http://brenderup.de)



FTA Anhänger AG  
Spittelweg 10  
5034 Suhr  
062 723 07 30  
[info@fta-anhaenger.ch](mailto:info@fta-anhaenger.ch)

**Brenderup**

