

Brenderup

ON THE MOVE

BRENDERUP ANHÄNGER

Preisliste 2021-1 Kastenanhänger

gültig ab 15. März 2021 für die Schweiz



ADAC Online 04/2019
6 PKW-Anhänger
bis 750 kg im Test

ADAC

BRENDERUP
1205SUB750

gut (2,5)

Test

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie
Preiskorrekturen vorbehalten. Für Druckfehler keine

Allgemeine Informationen

Tempo 100 km/h - Bescheinigung

Hersteller Ursprungszeugnis / Lieferantenerklärung o. ä.

Diverse Bescheinigungen

Alle Anhängerpreise inklusiv COC / EG-Übereinstimmungserklärung

Zweitausstellung von COC pro Dokument	CHF	30.00
---------------------------------------	-----	-------

Frachtkosten / Lieferbedingungen

Auftragsannahme / Kundendienst

Ihre Ansprechpartner:

Martin Meier
062 723 07 30
info@fta-anhaenger.ch

Lieferzustand

Zubehör ist standardmäßig nicht montiert, ggf. müssen Komponenten noch montiert werden.

Bankverbindung

Aargauische Kantonalbank Aarau
IBAn Nr. CH76 0076 1016 0105 5415 3
MwSt-Nr. CHE-107.517.693 MWST

Inhalt

Serie	Typ & Beschreibung	Seite
Serie 1000	1205SUB750; Stahl - 750 kg, ankippar	5
Serie 1000	1205SXLUB750; Stahl - 750 kg, ankippar	5
Serie 2000	2270SUB750; Stahl - 750 kg	6
Serie 2000	2205SUB750 & 2205SB1000; Stahl, mit klappbarer Vorderwand	7
Serie 2000	2205AUB750 & 2205AB1000; Alu, mit klappbarer Vorderwand	7
Serie 2000	2260SUB750; Stahl 750 kg, mit klappbarer Vorderwand	8
Serie 2000	2260AUB750; Alu 750 kg, mit klappbarer Vorderwand	8
Serie 2000	2260SB1300; Stahl 1300 kg, mit klappbarer Vorderwand	9
Serie 2000	2260AB1300; Alu 1300 kg, mit klappbarer Vorderwand	9
Serie 2000	2260WSUB750, Stahl, 750 kg, breite Version, kippbar + Alu-Riffelblech	10
Serie 2000	2260WSB1300, Stahl, 1300 kg, breite Version, kippbar + Alu-Riffelblech	10
Serie 2000	2300SB1300; Stahl 1300 kg	11
Serie 2000	2300SBD1300; Stahl 1300 kg, mit klappbarer Vorderwand. / kippbar*	11
Serie 2000	2300STB2000; Stahl 2000 - 2500 kg, mit klappbarer Vorderwand	12
Serie 2000	2300ATB2000 Alu 2000 kg, mit klappbarer Vorderwand	12
Serie 3000	3150SUB750; Stahl, 750 kg	13
Serie 3000	3205SUB750; Stahl, 750 kg	13
Serie 3000	3251SUB750; Stahl, 750 kg	14
Serie 3000	3251STUB750; Stahl, 750 kg	14
Serie 3000	3251STB1000; Stahl, 1000 kg	14
Serie 4000	4260SUB750, Stahl, 750 kg	15
Serie 4000	4260AB1200 & 4260SB1200, Stahl/Alu, 1200 kg	15
Serie 4000	4260ATB1500, Alu, 1500 kg	15
Serie 4000	4310ATB2000 & 4310STB2000, Stahl/Alu, 2000 kg	16
Serie 5000	5325ATB1800 - 3000; Alu, Breite 180 cm	17
Serie 5000	5375ATB2000 - 3000; Alu, Breite 180 cm	18
Serie 5000	5420ATB2000 - 3500; Alu, Breite 180 cm	19
Serie 5000	5420WATB3500; Alu, Breite 204 cm	20
Serie 5000	5520WATB3500; Alu, Breite 204 cm	21
Serie 6000	64203500, Stahl, 3500 kg - Multitransporter	22
Serie 6000	65203500, Stahl, 3500 kg - Multitransporter	22
Serie 7000	7260UBD750 mit Tür 750 kg; 150 Höhe	23
Serie 7000	7260UBR750 mit Rampe 750 kg; 150 Höhe	23
Serie 7000	7260BR1300 & 7260BD1300; Rampe oder Tür 1300 kg; 150 & 185 Höhe	23
Serie 7000	NEU 7300BR1300 & 7300BD1300; Rampe oder Tür 1300 kg; 185 cm Höhe	24
Serie 7000	7300TBR2000 & 7300TBD2000; Rampe oder Tür 2000 kg; 185 Höhe	24
Serie 7000	7300TBR2500 & 7300TBD2500; Rampe oder Tür 2500 kg; 185 Höhe	24
Serie 7000	7350TBR2500 & 7350TBD2500; Rampe oder Tür 2500 kg; 185 Höhe	25
ATHBTB	Autotransporter Hochlader, Stahl, 2000 - 3000 kg	26
AT2500LBTB	Autotransporter, Tieflader, 2500 kg (ehemalige Modellbezeichnung: U110)	26
AT3000LBTB	Autotransporter, Tieflader 3000 kg (ehemalige Modellbezeichnung: U120)	26
MCUB750	Motorradtransporter, 750 kg	27
UT3100STB	Universaltransporter, 310 cm lang, 2500 kg	28
UT4000STB	Universaltransporter, 400 cm lang, 2500 kg	28
MT3080STB	Maschinentransporter 2700 kg mit Plywoodboden	29
MT3080STBs	NEU Maschinentransporter 2700 kg mit perforiertem Stahlboden	29
MT3080STB	Maschinentransporter 3000 kg mit Plywoodboden	29
MT3080STBs	NEU Maschinentransporter 3000 kg mit perforiertem Stahlboden	29
MT3600STB	Maschinentransporter 3500 kg mit Plywoodboden	29
MT3600STBs	NEU Maschinentransporter 3500 kg mit perforiertem Stahlboden	29
BT4000	BT4260STB2500 Heckkipper; Stahl, Tandem, 2500 kg	30
BT4000	BT4260SB1300 Heckkipper; Stahl, 1300 kg	30
BT4000	BT4260SB1500 Heckkipper; Stahl, 1500 kg	30
BT4000	BT4260SB1800 Heckkipper; Stahl, 1800 kg	30
BT4000	BT4260STB2000 Heckkipper; Stahl, Tandem, 2000 kg	30
TT & TTL	3-Seiten Kipper; 2700 - 3500 kg, und mit Langversion	31

Brenderup - Modell 1150SUB500 mit Kippfunktion (Stahlausführung)

ungebremste Anhänger bis 500 kg; Hinweis: Ab ca. August mit komplett einklappbarer Zugdeichsel !!!

Bestell Nr.	Typ	Paketstaffelung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313140	1150SUB500*		144x93x35	500	400	13"	

*ohne Stützrad

ZUBEHÖR:

302678	Flachplane grau						
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm						
310446	Hochplane grau mit Schleuderverschluss und 4-Kant-Gestell ca. 83 cm (Innenh. ca. 117cm)						
310447	Hochplane, grau, ca. 83cm						
120815	Planengestell, 4-Kant, ca 83 cm						
311535	Laubgitter ca. 50 cm						
113768	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm						
302624	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						
308109	ABS-Kunststoffdeckel mit geschweißtem Rahmen, schwarz						
307369	Kastenaufsatz, Stahl, inkl. HTK-Verschlüsse, Höhe ca. 35cm						
310033	Stützradtraverse						
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm						

Brenderup - Modell 1205SUB500 (Stahlausführung)

ungebremste Anhänger bis 500 kg

Bestell Nr.	Typ	Paketstaffelung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311083	1205SUB500*		203x116x35	500	375	13"	

*ohne Stützrad

ZUBEHÖR:

308110	ABS-Kunststoffdeckel mit geschweißtem Rahmen, schwarz						
302610	Flachplane grau						
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm						
310442	Hochplane grau mit Schleuderverschluss, incl. Befestigungsmaterial, incl. 4-Kant-Gestell, ca 81 cm (Innenh. ca. 117cm)						
310443	Hochplane grau mit Schleuderverschluss, ca 81cm (Innenh. ca. 117cm)						
120405	Planengestell als 4-Kant-Gestell, incl. Befestigungsmaterial, ca 81cm (Innenh. ca. 117cm)						
307360	Kastenaufsatz Stahl - mit HTK-Verschluss, Höhe ca. 35 cm						
311519	Laubgitter ca. 50 cm						
311170	Stützradtraverse, einfach						
304949	Stützradtraverse mit extra Strebe						
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm						
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						
113769	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm						
302615	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						
116930	Reling-Kit 2-seitig						
114140	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)						
104014	Abdecknetz schwarz						
117275	Ersatzradhalter 4-Loch						

Brenderup - Modell 1205SUB750 mit Kippfunktion (Stahlausführung)

ungebremste Anhänger bis 750 kg; Zugdeichsel komplett einklappbar

Bestell Nr.	Typ	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311106	1205SUB750*	203x116x35	750	620	13"	807.00

*ohne Stützrad

ZUBEHÖR:

308110	ABS-Kunststoffdeckel mit geschweißtem Rahmen, schwarz					600.00
302610	Flachplane grau					50.00
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm					151.00
310442	Hochplane grau mit Schleuderverschluss und 4-Kant-Gestell, ca 81 cm (Innenh. ca. 117 cm)					424.00
310443	Hochplane grau mit Schleuderverschluss, ca 81cm (Innenh. ca. 117cm)					288.00
120405	Planengestell als 4-Kant-Gestell, incl. Befestigungsmaterial, ca 81cm (Innenh. ca. 117cm)					187.00
307360	Kastenaufsatz Stahl - mit HTK-Verschluss, Höhe ca. 35 cm					381.00
311519	Laubgitter ca. 50 cm					356.00
311170	Stützradtraverse, einfach					30.00
304949	Stützradtraverse mit extra Strebe					40.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm					18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm					19.00
113769	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm					128.00
302615	Überzugplane für Laubgitter 50 cm					111.00
116930	Reling-Kit 2-seitig					52.00
114140	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)					127.00
104014	Abdecknetz schwarz					34.00
117275	Ersatzradhalter 4-Loch					34.00

Brenderup - Serie 1000 - Modell 1205SXLUB750 mit Kippfunktion (Stahlausführung)

ungebremste Anhänger bis 750 kg; Zugdeichsel komplett einklappbar

Bestell Nr.	Typ	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311017	1205SXLUB750*	203x116x55	750	605	13"	

*ohne Stützrad

ZUBEHÖR:

302610	Flachplane grau					
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm					
308110	ABS- Kunststoffdeckel mit geschweißtem Rahmen, schwarz					
311170	Stützradtraverse, einfach					
304949	Stützradtraverse mit extra Strebe					
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm					
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm					
113769	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm					
116930	Reling-Kit 2-seitig					
114140	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)					
104014	Abdecknetz schwarz					
117275	Ersatzradhalter 4-Loch					

- * Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- * Stabile V-Deichsel-Konstruktion
- * Model 1205S Bordwandhöhe ca. 35 cm
- * Model 1205S XL Bordwandhöhe ca. 55 cm
- * 4 x Zurrösen / 1A Bereifung
- * Ankippar

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2270SUB750 (Stahlausführung)

ungebremste Anhänger bis 750 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311770	2270SUB750	mit klappb. Vorderwand; *ohne Stützrad	270x129x26	750	540	13'	1'139.00

ZUBEHÖR:

310444	Hochplane grau mit Schleuderverschluss und 4-Kantgestell ca. 83 cm (Innenh. ca 105cm)	377.00
310445	Hochplane grau ca. 83 cm	266.00
306338	Planengestell ca. 83 cm	171.00
306241	Befestigungssatz für Planengestell	8.00
104458	Flachplane grau	81.00
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm	151.00
102111	Kastenaufsatz, Stahl, 270x128x26cm	338.00
313188	Laubgitter, Stahl, 270x128x80cm, schwere Ausführung	408.00
313299	Überzugplane für Laubgitter 80 cm	131.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00
101390	Stützradtraverse	31.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stck.)	121.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück	20.00
117277	Ersatzrad-Halter 4- und 5-Loch	48.00

- * Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- * Stabile V-Deichsel-Konstruktion
- * Bordwandhöhe ca. 26 cm
- * 4 x Verzurrösen
- * 1A Bereifung

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2205 S (Stahlausführung)

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
ungebremste Anhänger bis 750 kg							
311763	2205SUB750	mit klappb. Vorderw.*	203x128x40	750	575	13"	1'167.00
gebremste Anhänger bis 1000 kg							
311766	2205SB1000	mit klappb. Vorderw. *ohne Stützrad	203x128x40	1000	780	13"	1'812.00

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2205 A (Aluminiumausführung)

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
ungebremste Anhänger bis 750 kg							
311765	2205AUB750	mit klappb. Vorderw.*	203x128x40	750	575	13"	1'554.00
gebremste Anhänger bis 1000 kg							
311767	2205AB1000	mit klappb. Vorderw. *ohne Stützrad	203x128x40	1000	780	13"	2'059.00

ZUBEHÖR:

308012	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling	49.00
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm	151.00
310448	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, ca. 203x128x100cm	490.00
308008	Hochplane grau 100 cm	251.00
307888	Planengestell 100 cm	244.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell	79.00
307361	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm	471.00
118388	Kastenaufsatz Alu ca. 40 cm	751.00
101428	NEU Laubgitter ca. 80 cm (schwere Ausführung)	479.00
116244	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)	427.00
308016	Überzugplane für Laubgitter 50 cm	148.00
112237	Ladegitter, ca. 50 cm	81.00
304947	Stoßdämpfer-Satz, blau, bis 2500 kg für ALKO, incl. Halter, pro Achse für Serie 2000	97.00
112173	2 x Stoßdämpferhalter für Alko Achse	7.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)	121.00
118637	Reling-Kit 2-seitig, klappb. Vorderwand	122.00
101390	Stützradtraverse	31.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück	20.00
115595	Abdecknetz schwarz	18.00
101639	Auffahrrampe, Stahl, ca 1300x2050 mm, max. Tragfähigkeit 600kg, feuerverzinkt für Serie 2000	382.00
117275	Ersatzradhalter 4-Loch	34.00

* Bordwandhöhe ca. 40 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Großes Zubehörprogramm

* Incl. Verzurrsystem 4 Stück

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2260 S (Stahlausführung)**ungebremste Anhänger bis 750 kg**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311791	2260SUB750	mit klappb. Vorderw. * *ohne Stützrad	258x128x40	750	545	13"	1'264.00

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2260 A (Aluminiumausführung)**ungebremste Anhänger bis 750 kg**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311793	2260AUB750	mit klappb. Vorderw. * *ohne Stützrad	258x128x40	750	545	13"	1'592.00

ZUBEHÖR:

308013	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling	56.00
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm	151.00
310449	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 100 cm	681.00
308009	Hochplane grau 100 cm	269.00
307889	Planengestell 100 cm	405.00
311672	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 150 cm	987.00
110901	Hochplane grau 150 cm	585.00
112612	Planengestell 150 cm	451.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell	79.00
307362	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm	516.00
113233	Kastenaufsatz Alu ca. 40 cm	789.00
116235	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)	473.00
101429	Laubgitter ca. 80 cm (schwere Ausführung)	525.00
112237	Ladegitter, ca. 50 cm	81.00
308017	Überzugplane für Laubgitter 50 cm	168.00
118638	Relingskit 2-seitig, klappbare Vorderwand	137.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)	121.00
101390	Stützradtraverse	31.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück	20.00
312884	Abdecknetz schwarz	18.00
101639	Auffahrrampe, Stahl, ca 1300x2050 mm, max. Tragfähigkeit 600kg, feuerverzinkt für Serie 2000	382.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch	48.00

* Bordwandhöhe ca. 40 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Großes Zubehörprogramm

* Incl. Verzurrsystem 6 Stück

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2260 S (Stahlausführung)

gebremste Anhänger bis 1300 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	UP inkl. 7.7% MwSt
311796	2260SB1300	mit klappb. Vorderwand	258x128x40	1300	1020	14"	1'851.00

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2260 A (Aluminiumausführung)

gebremste Anhänger bis 1300 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311798	2260AB1300	mit klappb. Vorderwand	258x128x40	1300	1020	14"	1'928.00

ZUBEHÖR

308013	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling	56.00
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm	151.00
310449	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 100 cm	681.00
308009	Hochplane grau 100 cm	269.00
307889	Planengestell 100 cm	405.00
311672	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 150 cm	987.00
110901	Hochplane grau 150 cm	585.00
112612	Planengestell 150cm	451.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell	79.00
307362	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm	516.00
113233	Kastenaufsatz Alu ca. 40 cm	789.00
116235	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)	473.00
101429	Laubgitter ca. 80 cm (schwere Ausführung)	525.00
112237	Ladegitter, ca. 50 cm	81.00
308017	Überzugplane für Laubgitter 50 cm	168.00
304947	Stoßdämpfer-Satz, blau, bis 2500 kg für ALKO, incl. Halter, pro Achse für Serie 2000	97.00
112173	2 x Stoßdämpferhalter für Alko Achse	7.00
118638	Relingskit 2-seitig, klappbare Vorderwand	137.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm	31.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)	121.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück	20.00
312884	Abdecknetz schwarz	18.00
101639	Auffahrrampe, Stahl, ca 1300x2050 mm, max. Tragfähigkeit 600kg, feuerverzinkt für Serie 2000	382.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch	48.00

* Bordwandhöhe ca. 40 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stützrad Standard

* Großes Zubehörprogramm

* Incl. Verzurrsystem 6 Stück

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2260WS (Stahlausführung)**ungebremste Anhänger kippar * mit Alu-Riffelblech auf der Heckklappe belegt**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311800	2260WSUB750	kippar, mit klappb. Vorderw. *	258x153x40	750	490	13"	1'541.00

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2260WS (Stahlausführung)**gebremste Anhänger kippar * mit Alu-Riffelblech auf der Heckklappe belegt**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311804	2260WSB1300	mit klappb. Vorderw.*	258x153x40	1300	980	14"	2'376.00

ZUBEHÖR:

308014	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling	56.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm	183.00
310450	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 100cm	777.00
308010	Hochplane grau 100 cm	296.00
307890	Planengestell 100 cm	492.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell	79.00
307363	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm	560.00
116238	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)	416.00
101581	Laubgitter ca. 80 cm (schwere Ausführung)	540.00
107775	Ladegitter ca. 50 cm	89.00
308018	Überzugplane für Laubgitter 50 cm	202.00
118638	Relingskit 2-seitig, klappb. Vorderwand	137.00
107798	Auffahrrampe 153 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg	766.00
304947	Stoßdämpfer-Satz, blau, bis 2500 kg für ALKO, incl. Halter, pro Achse für Serie 2000	97.00
112173	2 x Stoßdämpferhalter für Alko Achse	7.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm	31.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)	121.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück	20.00
308125	Zubehör-Set für kippb. Anhänger (Standschienen, Stoßdämpfer, Halteketten, Anschlag)	429.00
114088	Profil mit Gummi für Heckklappe	38.00
312883	Abdecknetz schwarz für 2260S	20.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch	48.00

* Bordwandhöhe ca. 40 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stützrad Standard

* Großes Zubehörprogramm

* Incl. Verzurrsystem 6 Stück

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2300S (Stahlausführung)

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
gebremste Anhänger bis 1300 kg							
311775	2300SB1300	Stahl, mit klappb. Vorderwand	301x153x40	1300	985	14"	2'287.00
gebremste Anhänger bis 1300 kg kippar * mit Alu-Riffelblech auf der Heckklappe belegt							
311777	2300SBD1300	mit klappb. Vorderw. / kippar*	301x153x40	1300	960	14"	2'448.00

ZUBEHÖR

308015	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling						87.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
310451	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 100 cm						818.00
308011	Hochplane 100 cm grau						325.00
307891	Planengestell 100 cm						508.00
311673	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 150 cm						1'178.00
107770	Hochplane 150 cm grau						703.00
107772	Planengestell 150 cm						542.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell						79.00
307364	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm						583.00
116240	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)						486.00
101574	Laubgitter ca. 80 cm (schwere Ausführung)						594.00
308019	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						236.00
107798	Auffahrrampe 153 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg						766.00
304947	Stoßdämpfer-Satz, blau, bis 2500 kg für ALKO, incl. Halter, pro Achse für Serie 2000						97.00
112173	2 x Stoßdämpferhalter für Alko Achse						7.00
113966	Reling-Kit 3-seitig						152.00
118639	Reling-Kit 2-seitig für klappbare Vorderwand						137.00
308125	Zubehör-Set für kippb. Anhänger (Standschienen, Stoßdämpfer, Halteketten, Anschlag)						429.00
114088	Profil mit Gummi für Heckklappe						38.00
101415	Stützradbeschlag, Ø 48 mm						19.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm						18.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm						31.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)						121.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück						20.00
312885	Abdecknetz schwarz						23.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						48.00

* Bordwandhöhe ca. 40 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stützrad Standard

* Großes Zubehörprogramm

* Incl. Verzurrsystem 8 Stück

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2300S Tandem (Stahlausführung)

gebremste Anhänger bis 2500 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311780	2300STB2000	mit klappb. Vorderwand	301x153x40	2000	1620	13"	2'584.00
311783	2300STB2500	mit klappb. Vorderwand	301x153x40	2500	2080	14"	2'795.00

Brenderup - Serie 2000 - Modell 2300A Tandem (Aluminiumausführung)

gebremste Anhänger bis 2000 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311782	2300ATB2000	mit klappb. Vorderwand	301x153x40	2000	1620	13"	3'390.00

ZUBEHÖR

308015	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling	87.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm	183.00
310451	Hochplane, grau mit Gestell und Befestigungssatz, 100 cm	818.00
308011	Hochplane 100 cm grau	325.00
307891	Planengestell 100 cm	508.00
311673	Hochplane grau mit Gestell und Befestigungssatz, 150 cm	1'178.00
107770	Hochplane 150 cm grau	703.00
107772	Planengestell 150 cm	542.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell	79.00
307364	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm	583.00
118389	Kastenaufsatz Alu ca. 40 cm	894.00
116240	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)	486.00
101574	Laubgitter ca. 80 cm (schwere Ausführung)	594.00
308019	Überzugplane für Laubgitter 50 cm	236.00
107798	Auffahrrampe 153 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg	766.00
304947	Stoßdämpfer-Satz, blau, bis 2500 kg für ALKO, incl. Halter, pro Achse für Serie 2000	97.00
112173	2 x Stoßdämpferhalter für Alko Achse	7.00
118639	Reling-Kit 2-Seitig für klappbare Vorderwand	137.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm	31.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück	20.00
312885	Abdecknetz schwarz	23.00
312739	Heck-Stützbeinsatz (2 Stk.)	121.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch	48.00

* Bordwandhöhe ca. 40 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stützrad Standard

* Großes Zubehörprogramm

* Incl. Verzurrsystem 8 Stück

Brenderup - Serie 3000 Hochlader - Modell 3150S (Stahlausführung)**ungebremste Anhänger bis 750 kg**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
310981	3150SUB750	1 Achs, ungebremst	144x116x35	750	630	13"	1'051.00

ZUBEHÖR

302625	Flachplane grau						56.00
313032	verstellbarer Flachplanenbügel bis 130 cm						151.00
310464	Hochplane grau mit 4-Kant-Gestell, Schleuderverschluss, 83 cm (Innenhöhe 117 cm)						405.00
310465	Hochplane grau, 83 cm						178.00
120770	Planengestell, 83 cm						222.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell						79.00
307365	Kastenaufsatz - mit HTK Verschluss, ca. 35 cm						303.00
311538	Laubgitter ca. 50 cm						315.00
111230	Stützradtraverse						30.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm						18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
113769	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm						128.00
302635	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						135.00
101532	Zurröse						5.00

Brenderup - Serie 3000 Hochlader - Modell 3205S (Stahlausführung)**ungebremste Anhänger bis 750 kg**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
310984	3205SUB750	1 Achse ungebremst	205x142x35	750	605	13"	1'232.00

ZUBEHÖR

302613	Flachplane grau						62.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
310466	Hochplane grau mit 4-Kant-Gestell, Schleuderverschluss, 83 cm (Innenhöhe 117 cm)						365.00
310467	Hochplane grau, 83 cm						228.00
120767	Planengestell, 83 cm						133.00
101570	Befestigungssatz für Planengestell						79.00
307366	Kastenaufsatz Stahl - mit HTK Verschluss, ca. 35 cm						325.00
311539	Laubgitter ca. 50 cm						383.00
101654	Stützradtraverse						30.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm						18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
113770	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm						133.00
302617	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						168.00
116930	Reling-Kit 2-seitig						52.00
115284	Abdecknetz schwarz						19.00
117275	Ersatzradhalter 4-Loch						34.00
101532	Zurröse						5.00

* Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

* Bordwandhöhe ca. 35 cm

* Stabile V-Deichsel Konstruktion

* Klappbare Rück- und Vorderwand

* 4 x Zurrösen Modell 3150S

* 4 x Zurrösen Modell 3205S

Brenderup - Serie 3000 Hochlader - Modell 3251 S (Stahlausführung)**ungebremste Anhänger bis 750 kg, alle Bordwände abklappbar, Eckrungen feststehend**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
310991	3251SUB750	1 Achse ungebremst* *ohne Stützrad	250x142x35	750	590	13"	1'249.00

Brenderup - Serie 3000 Hochlader - Modell 3251 T (Stahlausführung)**ungebremste Anhänger bis 750 kg Tandem, alle Bordwände abklappbar, Eckrungen feststehend**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
310995	3251STUB750	2 Achsen ungebremst* *ohne Stützrad	250x142x35	750	550	13"	1'542.00

Brenderup - Serie 3000 Hochlader - Modell 3251 TB (Stahlausführung)**gebremste Anhänger bis 1000 kg Tandem, alle Bordwände abklappbar, Eckrungen feststehend**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
310998	3251STB1000	2 Achsen gebremst* *mit Stützrad	250x142x35	1000	750	13"	1'956.00

ZUBEHÖR

302612	Flachplane grau						62.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
310440	Hochplane grau mit 4-Kant-Gestell, Schleuderver. (Innenhöhe ca. 117 cm)						516.00
307368	Kastenaufsatz für 3251 - mit HTK Verschluss, ca. 35 cm						433.00
311540	Laubgitter ca. 50 cm						404.00
101654	Stützradtraverse für ungebremstes Modell						30.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm						18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
113770	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm						133.00
302616	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						177.00
115285	Abdecknetz schwarz für 3250S/T/TB						20.00
116604	Stoßdämpfer-Satz (4 Stk.) für gebremste Tandem Ausführung						201.00
117275	Ersatzradhalter 4-Loch						34.00

* Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Alle Bordwände abklappbar, Eckrungen feststehend

* 6 x Zurrösen

* Bordwandhöhe ca. 35 cm

Brenderup - Serie 4000 Hochlader - Modell 4260 (Stahlausführung)**ungebremster Anhänger bis 750 kg; gebremste Anhänger bis 1200 kg**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311033	4260SUB750	1 Achse gebremst	259x143x35	750	510	13"	1'516.00
311038	4260SB1200	1 Achse gebremst	259x143x35	1200	945	13"	2'120.00

Brenderup - Serie 4000 Hochlader - Modell 4260B / TB (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger bis 1200 kg / 1500 kg Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311039	4260AB1200	1 Achse gebremst	259x143x35	1200	925	13"	2'372.00
311046	4260ATB1500	2 Achsen gebremst	259x143x35	1500	1165	13"	2'702.00

312520	Flachplane grau						64.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
107755	Hochplane 60 cm grau						628.00
101303	Hochplane 100 cm grau						771.00
101304	Hochplane 150 cm grau						861.00
107758	Planengestell 60 cm						280.00
101297	Planengestell 100 cm						426.00
108951	Planengestell 150 cm						616.00
303117	Befestigungssatz für Planengestell						99.00
314189	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						768.00
313708	Kastenaufsatz Stahl, ca. 35 cm						459.00
303509	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)						475.00
313288	Überzugplane, für Laubgitter, grau, ca. 50 cm						148.00
115594	Abdecknetz schwarz						23.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm						31.00
101415	Stützradbeslag Ø 48 mm						19.00
116197	Ersatzradhalter - Serie 4000						87.00
116205	Stoßdämpfersatz 4260B bis 1300 kg pro Achse						106.00
116206	Stoßdämpfersatz 4260B bis 1500 kg für Tandem-Achse						192.00
116207	Stoßdämpfersatz 4260TB bis 2000 kg für Tandem-Achse						192.00
116076	Halter für Stoßdämpfer						11.00

- * Standardmontierte Verzurrösen im Rahmen integriert
- * Bordwandhöhe 35 cm / * Zentriertes Stützrad serienmäßig
- * mit abnehmbaren Eckrungen
- * Lange Zugdeichsel

Brenderup - Serie 4000 Hochlader - 4310 TB (Stahlausführung)**gebremste Anhänger bis 2000 kg Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311051	4310STB2000	2 Achsen gebremst	309x169x35	2000	1605	13"	2'893.00

Brenderup - Serie 4000 Hochlader - 4310 TB (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger bis 2000 kg Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
311053	4310ATB2000	2 Achsen gebremst	309x169x35	2000	1630	13"	3'331.00

312521	Flachplane grau						88.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
112686	Hochplane 60 cm grau						731.00
101306	Hochplane 100 cm grau						874.00
101289	Hochplane 150 cm grau						964.00
112685	Planengestell 60 cm						359.00
101298	Planengestell 100 cm						504.00
112592	Planengestell 150 cm						695.00
303117	Befestigungssatz für Planengestell für Aluaufbau						99.00
303386	Kastenaufsatz Alu, ca. 35 cm						852.00
303384	Kastenaufsatz Stahl, ca. 35 cm						507.00
303510	Laubgittersatz ca. 50 cm						717.00
104117	Überzugplane für Laubgitter 50 cm						366.00
101414	Stützbeinsatz						471.00
116388	Abdecknetz schwarz						31.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm						31.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
116197	Ersatzradhalter - Serie 4000						87.00
116207	Stoßdämpfersatz 4310TB bis 2000 kg (4 Stk.)						192.00

- * Standardmontierte Verzurrösen im Rahmen integriert
- * Bordwandhöhe 35 cm / * Zentriertes Stützrad serienmäßig
- * mit abnehmbaren Eckrungen
- * Lange Zugdeichsel

Brenderup - Serie 5000 Hochlader - Modell 5325 (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger 1800 kg bis 3000 kg, 180 cm breit, Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
308467	5325ATB1800	Hochlader	325x180x33	1800	1335	13"	4'085.00
308427	5325ATB2000	Hochlader	325x180x33	2000	1535	13"	4'204.00
311213	5325ATB2500	Hochlader	325x180x33	2500	2000	14"	4'304.00
308339	5325ATB3000	Hochlader	325x180x33	3000	2435	14"	5'171.00

ZUBEHÖR

309613	Flachplane grau						192.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
309614	Hochplane 100 cm grau; seitl. zu öffnen						593.00
309616	Hochplane 150 cm grau; seitl. zu öffnen						637.00
309202	Planengestell 100 cm						444.00
309203	Planengestell 150 cm						677.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell						88.00
308843	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						1'098.00
113509	Ladegitter feuerverzinkt ca. 80 cm						200.00
308609	Laubgitter ca. 80 cm						760.00
309638	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						582.00
309638M	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm) vom Werk montiert						640.00
309637	Auffahr-Rampen Alu (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						1'219.00
309631	Werkzeugkiste aus Metall u. Plastikdeckel, zur Montage unter seitl. Ladefläche, incl. Befestigungsmaterial						174.00
305755	Staubox zur Montage auf Zugdeichsel inkl. Befestigungsmaterial						152.00
101941	Stützbeinsatz						378.00
100792	Stützradbeschlag Ø 60 mm						32.00
309626	Stoßdämpfersatz Serie 5000 1800 - 2500 kg, Tandem						214.00
309627	Stoßdämpfersatz Serie 5000 3000 - 3500 kg, Tandem						262.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm						68.00
112677	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						60.00
111563	Unterlegkeil, Metall 3000 - 3500 kg, 1 Stück						27.00
111571	Haltetasche für Unterlegkeil, Metall, 1 Stück						19.00
313412	NEU Unterlegkeil-Set bestehend aus 1xUnterlegkeil und 1xHaltetasche, Metall, 3000-3500 kg						48.00
306828	Unterlegkeil, Kunststoff, schwarz, 1800 - 2500 kg 1 Stück						4.00
306829	Haltetasche für Unterlegkeil, schwarz, Kunststoff, 1 Stück						2.00
309904	Zurröse mit Mutter						6.00
108849	Aluminiumfelge incl. Sommerreifen, 195/70R14 5x112 710KG						242.00

* 8 x standardmontierte versenkbare Verzurrösen innen

* 6 x standardmontierte seitliche äußere Zurhaken

* Bordwandhöhe ca.35 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stabile Befestigung der Zugdeichsel

* Kräftige Quertraversen

* Großes Zubehörprogramm

* Robustes Stützrad

* mit abnehmbaren Eckrungen

* 13- poliger Stecker mit Spiralkabel

Brenderup - Serie 5000 Hochlader - Modell 5375 (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger 2000 kg bis 3000 kg, 180 cm breit, Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
308345	5375ATB2000	Hochlader	375x180x33	2000	1505	13"	4'384.00
311214	5375ATB2500	Hochlader	375x180x33	2500	1970	14"	4'633.00
308352	5375ATB3000	Hochlader	375x180x33	3000	2395	14"	5'489.00

ZUBEHÖR

309612	Flachplane grau						212.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
309618	Hochplane 150 cm grau; seitl. zu öffnen						725.00
309205	Planengestell 150 cm						725.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell						88.00
309606	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						1'186.00
113509	Ladegitter feuerverzinkt ca. 80 cm						200.00
309363	Laubgitter ca. 80 cm						791.00
309638	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						582.00
309638M	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm) vom Werk montiert						640.00
309637	Auffahr-Rampen Alu (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						1'219.00
309631	Werkzeugkiste aus Metall u. Plastikdeckel, zur Montage unter seitl. Ladefläche, incl. Befestigungsmaterial						174.00
305755	Staubox zur Montage auf Zugdeichsel inkl. Befestigungsmaterial						152.00
101941	Stützbeinsatz						378.00
100792	Stützradbeschlag Ø 60 mm						32.00
309626	Stoßdämpfersatz Serie 5000 1800 - 2500 kg, Tandem						214.00
309627	Stoßdämpfersatz Serie 5000 3000 - 3500 kg, Tandem						262.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm						68.00
112677	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						60.00
111563	Unterlegkeil, Metall 3000 - 3500 kg, 1 Stück						27.00
111571	Halteetasche für Unterlegkeil, Metall, 1 Stück						19.00
313412	NEU Unterlegkeil-Set bestehend aus 1xUnterlegkeil und 1xHalteetasche, Metall, 3000-3500 kg						48.00
306828	Unterlegkeil, Kunststoff, schwarz, 1800 - 2500 kg 1 Stück						4.00
306829	Halteetasche für Unterlegkeil, schwarz, Kunststoff, 1 Stück						2.00
309904	Zurröse mit Mutter						6.00
108849	Aluminiumfelge incl. Sommerreifen, 195/70R14 5x112 710KG						242.00

- * 8 x standardmontierte versenkbare Verzurrösen innen
- * 6 x standardmontierte seitliche äußere Zurhaken
- * Bordwandhöhe ca.35 cm
- * Stabile V-Deichsel-Konstruktion
- * Stabile Befestigung der Zugdeichsel
- * Kräftige Quertraversen
- * Großes Zubehörprogramm
- * Robustes Stützrad
- * mit abnehmbaren Eckrungen
- * 13- poliger Stecker mit Spiralkabel

Brenderup - Serie 5000 Hochlader - Modell 5420 (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger 2000 kg bis 3500 kg, 180 cm breit, Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
308353	5420ATB2000	Hochlader	417x180x33	2000	1480	13"	4'714.00
311215	5420ATB2500	Hochlader	417x180x33	2500	1960	14"	4'979.00
308355	5420ATB3000	Hochlader	417x180x33	3000	2370	14"	5'738.00
308356	5420ATB3500	Hochlader	417x180x33	3500	2845	14"	6'177.00

ZUBEHÖR

101883	Flachplane grau						227.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
309607	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						1'274.00
113509	Ladegitter feuerverzinkt ca. 80 cm						200.00
309378	Laubgitter ca. 80 cm						868.00
309638	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						582.00
309638M	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm) vom Werk montiert						640.00
309637	Auffahr-Rampen Alu (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						1'219.00
309631	Werkzeugkiste aus Metall u. Plastikdeckel, zur Montage unter seith. Ladefläche, incl. Befestigungsmaterial						174.00
305755	Staubbox zur Montage auf Zugdeichsel inkl. Befestigungsmaterial						152.00
101941	Stützbeinsatz						378.00
100792	Stützradbeschlag Ø 60 mm						32.00
309626	Stoßdämpfersatz Serie 5000 1800 - 2500 kg, Tandem						214.00
309627	Stoßdämpfersatz Serie 5000 3000 - 3500 kg, Tandem						262.00
308663	NEU Abdecknetz schwarz						31.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm						68.00
112677	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						60.00
111563	Unterlegkeil, Metall 3000 - 3500 kg, 1 Stück						27.00
111571	Haltetasche für Unterlegkeil, Metall, 1 Stück						19.00
313412	NEU Unterlegkeil-Set bestehend aus 1xUnterlegkeil und 1xHaltetasche, Metall, 3000-3500 kg						48.00
306828	Unterlegkeil, Kunststoff, schwarz, 1800 - 2500 kg 1 Stück						4.00
306829	Haltetasche für Unterlegkeil, schwarz, Kunststoff, 1 Stück						2.00
309904	Zurröse mit Mutter						6.00
108849	Aluminiumfelge incl. Sommerreifen, 195/70R14 5x112 710KG						242.00

* 8 x standardmontierte versenkbare Verzurrösen innen

* 8 x standardmontierte seitliche äußere Zurrhaken

* Bordwandhöhe ca.35 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stabile Befestigung der Zugdeichsel

* Kräftige Quertraversen

* Großes Zubehörprogramm

* Robustes Stützrad

* mit abnehmbaren Eckrungen

* 13- poliger Stecker mit Spiralkabel

Brenderup - Serie 5000 Hochlader - Modell 5420 (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger 3500 kg, 204 cm breit, Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
308357	5420WATB3500	Hochlader	417x203x33	3500	2830	14"	6'376.00

ZUBEHÖR

101884	Flachplane grau						256.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
101308	Hochplane 150 cm grau; seidl. zu öffnen						989.00
101299	Planengestell 150 cm						1'088.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell						88.00
309608	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						1'362.00
101330	Ladegitter feuerverzinkt ca. 80 cm						231.00
309381	Laubgitter ca. 80 cm						967.00
309638	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						582.00
309638M	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm) vom Werk montiert						640.00
309637	Auffahr-Rampen Alu (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						1'219.00
309631	Werkzeugkiste aus Metall u. Plastikdeckel, zur Montage unter seidl. Ladefläche, incl. Befestigungsmaterial						174.00
305755	Staubbox zur Montage auf Zugdeichsel inkl. Befestigungsmaterial						152.00
101941	Stützbeinsatz						378.00
100792	Stützradbeschlag Ø 60 mm						32.00
309627	Stoßdämpfersatz Serie 5000; 3500 kg, Tandem						262.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm						68.00
112677	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						60.00
111563	Unterlegkeil, Metall 3000 - 3500 kg, 1 Stück						27.00
111571	Haltetasche für Unterlegkeil, Metall, 1 Stück						19.00
309904	Zurröse mit Mutter						6.00
313412	NEU Unterlegkeil-Set bestehend aus 1xUnterlegkeil und 1xHaltetasche, Metall, 3000-3500 kg						48.00

- * 8 x standardmontierte versenkbare Verzurrösen innen
- * 8 x standardmontierte seitliche äußere Zurhaken
- * Bordwandhöhe ca.35 cm
- * Stabile V-Deichsel-Konstruktion
- * Stabile Befestigung der Zugdeichsel
- * Kräftige Quertraversen
- * Großes Zubehörprogramm
- * Robustes Stützrad
- * mit abnehmbaren Eckrungen
- * 13- poliger Stecker mit Spiralkabel

Brenderup - Serie 5000 Hochlader - Modell 5520 (Aluminiumausführung)**gebremste Anhänger 3500 kg, 204 cm breit, Tandem**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
308358	5520WATB3500	Hochlader	517x203x33	3500	2730	14"	6'874.00

ZUBEHÖR

101310	Hochplane 150 cm grau; seidl. zu öffnen						1'055.00
101300	Planengestell 150 cm						1'461.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell						88.00
309610	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						1'516.00
101330	Ladegitter feuerverzinkt ca. 80 cm						231.00
308734	Laubgitter ca. 80 cm						1'077.00
309638	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						582.00
309638M	Auffahr-Rampen Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm) vom Werk montiert						640.00
309637	Auffahr-Rampen Alu (max. Tragfähigkeit 2800 kg - ca. 250x30 cm)						1'219.00
309631	Werkzeugkiste aus Metall u. Plastikdeckel, zur Montage unter seidl. Ladefläche, incl. Befestigungsmaterial						174.00
305755	Staubbox zur Montage auf Zugdeichsel inkl. Befestigungsmaterial						152.00
101941	Stützbeinsatz						378.00
100792	Stützradbeschlag Ø 60 mm						32.00
309627	Stoßdämpfersatz Serie 5000; 3500 kg, Tandem						262.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm						68.00
112677	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						60.00
111563	Unterlegkeil, Metall 3000 - 3500 kg, 1 Stück						27.00
111571	Haltetasche für Unterlegkeil, Metall, 1 Stück						19.00
309904	Zurröse mit Mutter						6.00
313412	NEU Unterlegkeil-Set bestehend aus 1xUnterlegkeil und 1xHaltetasche, Metall, 3000-3500 kg						48.00

* 12 x standardmontierte versenkbare Verzurrösen innen

* 8 x standardmontierte seitliche äußere Zurhaken

* Bordwandhöhe ca.35 cm

* Stabile V-Deichsel-Konstruktion

* Stabile Befestigung der Zugdeichsel

* Kräftige Quertraversen

* Großes Zubehörprogramm

* Robustes Stützrad

* mit abnehmbaren Eckrungen

* 13- poliger Stecker mit Spiralkabel

Brenderup - Serie 6000 - Modell 6420 - Multitransporter - ankippar**gebremste Anhänger bis 3500 kg, 420 cm lang**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
305905	64203500	Multitransporter	408x205x10	3500	2610	13"	8'119.00

Brenderup - Serie 6000 - 6520 - Multitransporter - ankippar**gebremste Anhänger bis 3500 kg, 520 cm lang**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
305906	65203500	Multitransporter	508x205x10	3500	2449	13"	8'677.00

ZUBEHÖR 6420

114365	Hydraulischer Kippzylinder - doppelwirkend	874.00
102042	NEU Bordwand 35cm, Stahl, 2x Seite, 1x vorne für 6420	849.00
108219	NEU Bordwand 35cm, Alu, 2x Seite, 1x vorne für 6420	906.00
101308	NEU Hochplane, grau, 150 cm	989.00
101299	NEU Planengestell 150 cm	1'088.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell	88.00
102048	Laderampe hoch (120 cm)	952.00
102049	Laderampe niedrig (70 cm)	1'013.00
108943	Seilwinde, AL-KO, 900 kg mit Freilauf, inkl. Seil	506.00
103998	Seilwinden Konsole	213.00
312764	Elektrowinde, Warn 5000 DC, Zugkraft 2268 kg, Fernbedienung mit 3,7 m Kabel	1'171.00
312765	Elektrowinde, Warn 5000 DC, Zugkraft 2268 kg, Fernbedienung mit 3,7 m Kabel, incl. Montagematériau	1'277.00
104020	Seilwindenstand für Elektrowinde	280.00
102045	Relings-Kit	530.00
102051	Werkzeugkasten	289.00
115227	Stoßdämpfersatz kompl.	419.00
102120	Stützbeinsatz kompl.	404.00

ZUBEHÖR 6520

114365	Hydraulischer Kippzylinder - doppelwirkend	874.00
102043	NEU Bordwand, Stahl, 2x Seite, 1x vorne für 6520	874.00
108220	NEU Bordwand, Alu, 2x Seite, 1x vorne für 6520	1'047.00
101310	NEU Hochplane, grau, 150 cm	1'055.00
102124	NEU Planengestell 150 cm	1'461.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell	88.00
102048	Laderampe hoch (120 cm)	952.00
102049	Laderampe niedrig (70 cm)	1'013.00
108943	Seilwinde, AL-KO, 900 kg mit Freilauf, inkl. Seil	506.00
103998	Seilwinden Konsole	213.00
312764	Elektrowinde, Warn 5000 DC, Zugkraft 2268 kg, Fernbedienung mit 3,7 m Kabel	1'171.00
312765	Elektrowinde, Warn 5000 DC, Zugkraft 2268 kg, Fernbedienung mit 3,7 m Kabel, incl. Montagematériau	1'277.00
104020	Seilwindenstand für Elektrowinde	280.00
102046	Relings-Kit	530.00
102051	Werkzeugkasten	289.00
115227	Stoßdämpfersatz kompl.	419.00
102120	Stützbeinsatz kompl.	404.00

Ausstattung: Plattform mit Reling, Laderampe 70 cm, hydraulischer Kippzylinder, einfach wirkend, Seilwinde Alko Sicherheitswinde 900 kg mit Freilauf und Seilwindenkonsole.

Auffahrwinkel nur 12°**niedrige Ladehöhe - 65 cm****10 x standardmontierte Verzurrösen innen und außen****Kugelkupplung mit integrierter Diebstahlsicherung**

Brenderup - Serie 7000 Cargoliner - Modell 7260B**gebremste Anhänger bis 1300 kg, 150 cm hoch**

Bestell Nr.	Typ	Kofferinnenmaße LxBxH cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Anzahl Achsen	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313796	7260UBD750 Türe	260x130x150	750	375	1	13"	3'114.00
313797	7260UBR750 Rampe	260x130x150	750	360	1	13"	3'311.00
313786	7260BD1300 Türe	260x155x150	1300	836	1	14"	3'761.00
313788	7260BR1300 Rampe	260x155x150	1300	820	1	14"	5'005.00

Brenderup - Serie 7000 Cargoliner - Modell 7260B**gebremste Anhänger bis 1300 kg, 185 cm hoch**

Bestell Nr.	Typ	Kofferinnenmaße LxBxH cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Anzahl Achsen	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313789	7260BDH1300 Türe	260x155x185	1300	802	1	14"	4'461.00
313790	7260BRH1300 Rampe	260x155x185	1300	783	1	14"	4'591.00

ZUBEHÖR:

113493	Verschließbare Tür an der Seite 55x110 cm (BxH)						1'018.00
113493M	NEU Verschließbare Tür an der Seite 55x110 cm (BxH), montiert						1'533.00
304895	Verschließbare Tür an der Seite 60x160 cm (BxH) Innenhöhe 185 --->						1'071.00
304895M	NEU Verschließbare Tür an der Seite 60x160 cm (BxH) Innenhöhe 185 --->, montiert						1'754.00
108459	Verkaufsklappe 2450x1490 mm für 7260B - 185 Höhe						1'451.00
108459M	NEU Verkaufsklappe 2450x1490 mm für 7260B - 185 Höhe, montiert						1'943.00
115112	Gasdruckdämpfer 950 Nm für Ausstellklappe, 1 Stück						70.00
309275	Bremslicht Satz (Dioden) - für Position oben						264.00
116702	Zurrösensatz mit 4 Stck.						24.00
101571	Heck-Stützbeinsatz inkl. Türhalter lang (2 Stck.)						127.00
115493	Stoßdämpfersatz Serie 7000 1 Achse						207.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm						31.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück						20.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						48.00

- * Cargoliner mit Rampe sind mit Gasfedern und Alu-Riffelblech ausgestattet
- * Maximale Belastung der Rampe 600 kg
- * Stützrad standardmäßig
- * 6 x standardmontierte Verzurrösen im Rahmen integriert (versetzbar)
- * Bordwände Plywood
- * festes Plywood-Dach

Brenderup - Serie 7000 Cargoliner - Modell 7300**gebremster Anhänger bis 2000 kg Tandem, 185 cm hoch**

Bestell Nr.	Typ	Kofferinnenmaße LxBxH cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Anzahl Achsen	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
NEU 313817	7300BD1300 Tür	300x155x185	1300	758	1	14"	4'646.00
NEU 313818	7300BR1300 Rampe	300x155x185	1300	739	1	14"	4'896.00
313791	7300TBD2000 Tür	300x155x185	2000	1368	2	13"	4'986.00
313792	7300TBR2000 Rampe	300x155x185	2000	1349	2	13"	5'315.00
313798	7300TBD2500 Tür	300x155x185	2500	1868	2	14"	5'508.00
313799	7300TBR2500 Rampe	300x155x185	2500	1849	2	14"	5'910.00

ZUBEHÖR:

113493	Verschließbare Tür an der Seite 55x110 cm (BxH)						1'018.00
113493M	NEU Verschließbare Tür an der Seite 55x110 cm (BxH), montiert						1'533.00
304895	Verschließbare Tür an der Seite 60x160 cm (BxH) Innenhöhe 185 --->						1'071.00
304895M	NEU Verschließbare Tür an der Seite 60x160 cm (BxH) Innenhöhe 185 --->, montiert						1'754.00
103900	Verkaufsklappe 245 x149 cm für 7300 - 185 cm Höhe						1'451.00
103900M	NEU Verkaufsklappe 245 x149 cm für 7300 - 185 cm Höhe, montiert						1'684.00
108460	Verkaufsklappe 288,4 x149 cm für 7300 - 185 cm Höhe						1'540.00
108460M	NEU Verkaufsklappe 288,4 x149 cm für 7300 - 185 cm Höhe, montiert						1'773.00
115112	Gasdruckdämpfer 950 Nm für Ausstellklappe, 1 Stück						70.00
116702	Zurrösensatz mit 4 Stck.						24.00
101571	Heck-Stützbeinsatz inkl. Türhalter lang (2 Stck.)						127.00
115493	Stoßdämpfersatz Serie 7000 1 Achse						207.00
115494	Stoßdämpfersatz Serie 7000 2 Achsen						345.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm						31.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück						20.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						48.00
309275	Bremslicht Satz (Dioden) - für Position oben						264.00

- * Cargoliner mit Rampe sind mit Gasfedern und Alu-Riffelblech ausgestattet
- * Maximale Belastung der Rampe 600 kg
- * Stützrad standardmäßig
- * 8 x standardmontierte Verzurrösen im Rahmen integriert (versetzbar)
- * Bordwände Plywood
- * festes Plywood-Dach

Brenderup - Serie 7000 Cargoliner - Modell 7350TB**gebremster Anhänger bis 2500 kg Tandem, 185 cm hoch**

Bestell Nr.	Typ	Kofferinnenmaße LxBxH cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Anzahl Achsen	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313794	7350TBD2500 Türe	350x155x185	2500	1794	2	14"	6'138.00
313795	7350TBR2500 Rampe	350x155x185	2500	1775	2	14"	6'585.00

ZUBEHÖR:

113493	Verschließbare Tür an der Seite 55x110 cm (BxH)						1'018.00
113493M	NEU Verschließbare Tür an der Seite 55x110 cm (BxH), montiert						1'533.00
304895	Verschließbare Tür an der Seite 60x160 cm (BxH) Innenhöhe 185 --->						1'071.00
304895M	NEU Verschließbare Tür an der Seite 60x160 cm (BxH) Innenhöhe 185 --->, montiert						1'754.00
103901	Verkaufsklappe 288,4 x 149 cm für 7350 - 185 cm Höhe						1'540.00
103901M	NEU Verkaufsklappe 288,4 x 149 cm für 7350 - 185 cm Höhe, montiert						1'773.00
114849	Gasdruckdämpfer für Ausstellklappe mit 800Nm, 1 Stück						55.00
115112	Gasdruckdämpfer für Ausstellklappe mit 950Nm, 1 Stück						70.00
309275	Bremslicht Satz (Dioden) - für Position oben						264.00
116702	Zurrösensatz mit 4 Stck.						24.00
101571	Heck-Stützbeinsatz inkl. Türhalter lang (2 Stck.)						127.00
115494	Stoßdämpfersatz Serie 7000 2 Achsen						345.00
312229	Stützrad 225 x 75 mm, Ø 48 mm						31.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00
113113	Beschlag für Stützbein, 1 Stück						20.00
117277	Ersatzradhalter 4- und 5-Loch						48.00

- * Cargoliner mit Rampe sind mit Gasfedern und Alu-Riffelblech ausgestattet
- * Maximale Belastung der Rampe 600 kg
- * Stützrad standardmäßig
- * 8 x standardmontierte Verzurrösen im Rahmen integriert (versetzbar)
- * Bordwände Plywood
- * festes Plywood-Dach

Brenderup - Autotransporter - ATHB

gebremste Anhänger 2000 bis 3000 kg, Tandem, ankipperbar, mit Auffahrschienen

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
312400	AT2000HBTB	Autotransporter / Hochlader	395x200	2000	1380	13"	4'229.00
312402	AT2500HBTB	Autotransporter / Hochlader	395x200	2500	1870	13"	4'093.00
312404	AT3000HBTB	Autotransporter / Hochlader	395x200	3000	2350	13"	4'412.00

ZUBEHÖR

310933	Seilwinde incl. Windenstand						325.00
310934	einfachwirkende Hydraulikpumpe incl. Querträger						559.00
310935	Ersatzradhalter						51.00
309631	Werkzeugkiste Metall/ Kunststoff						173.00
310754	Aluminiumboden						681.00
310757	Plywoodboden						325.00
312578	Radstossdämpfer (4 Stk.) für 100km/h Zulassung für 2,0 & 2,5 to zGG						214.00
312577	Radstossdämpfer (4 Stk.) für 100km/h Zulassung für 3,0 to zGG						214.00
104609	Schwerlaststützrad 200x50mm Ø48mm, Hartgummi mit Stahlfelge, AL-KO, max. vertik. Bel. 300 kg						88.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm						19.00

Brenderup - Autotransporter - ATLB (ehemalige Modellbezeichnung: U110)

gebremste Anhänger bis 2500 kg Tandem, ankipperbar

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
303000	AT2500LBTB	Autotransporter / Tieflader	402x194x24	2500	1970	14"	5'059.00

Brenderup - Autotransporter - ATLB (ehemalige Modellbezeichnung: U120)

gebremste Anhänger bis 3000 kg Tandem, ankipperbar

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
303001	AT3000LBTB	Autotransporter / Tieflader	402x204x24	3000	2440	14"	5'702.00

ZUBEHÖR

112908	Keile für Fahrschiene mit Halter für Model AT2500LBTB (Satz - 2 Stck.)						148.00
113692	Alu-Boden für Autotransporter 195 cm						530.00
113692M	NEU Alu-Boden für Autotransporter 195 cm, montiert						600.00
113693	Alu-Boden für Autotransporter 204 cm						626.00
113693M	NEU Alu-Boden für Autotransporter 204 cm, montiert						689.00
101848	NEU Bodenplatten Kit mit 2 Bodenteilen 2000 / 1955x1060x12mm und Halterung für AT						500.00
108740	Ersatzradhalter für Autotransporter, 4- und 5-Loch						124.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm						68.00
116735	Stoßdämpfersatz kpl. - U120						289.00

* inklusiv Winde/ALKO-Sicherheitswinde 900 kg mit Freilauf (einschl. Seil)

* inklusiv hydraulischer Kippvorrichtung

* Einfache Bedienung der Kippvorrichtung

* Niedrige Ladehöhe

* Feuerverzinkt

* Stützrad standardmäßig

* Nutzlast - abhängig von der Ausstattung

Brenderup - Motorradtransporter- Modell MC750UB

ungebremster Anhänger bis 750 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
303002	MC750UB	Motorradtransporter	206x112	750	618	13"	1'333.00

ZUBEHÖR:

101714	Ratschen-Zurrgurt 4 Meter mit Haken (1 Stück)	35.00
116794	Verzurrbeschlag komplett (1 Stück)	7.00
115419	Ersatzradhalter	61.00
116301	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm	18.00
101415	Stützradbeschlag Ø 48 mm	19.00

- * Niedriger Auffahrwinkel beim Beladen
- * Leuchenträger abklappbar
- * Stützrad serienmäßig
- * inkl. 4 Verzurrösen
- * inkl. 2 Standschienen mit Bügel
- * 1 A Bereifung

Brenderup - Universaltransporter - Modell UT 53 ankippar

gebremster Anhänger bis 2500 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313504	UT3100STB	Universaltransporter	313x180x24	2500	1935	14"	6'180.00

Brenderup - Universaltransporter - Modell UT 59 ankippar

gebremster Anhänger bis 2500 kg

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313339	UT4000STB	Universaltransporter	399x180x24	2500	1895	14"	6'347.00

ZUBEHÖR

108632	Rampe für UT 53 und 59, Länge ca. 163 cm	1'151.00
103942	Rampenverlängerung für UT 53 und 59, Länge ca. 180 cm	100.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm	66.00
101552	Halter für Winde	57.00
108943	ALKO Winde 900 kg mit Freilauf (einschl. Seil)	506.00
312764	Elektrowinde, Warn 5000 DC, Zugkraft 2268 kg, Fernbedienung mit 3,7 m Kabel	1'171.00
312765	Elektrowinde, Warn 5000 DC, Zugkraft 2268 kg, Fernbedienung mit 3,7 m Kabel, incl. Montagem.	1'277.00
104049	Ersatzradhalter	53.00

* **Einschl. Kipp-Hydraulik**

* **Einfache Bedienung der Kippvorrichtung**

* **Niedrige Ladehöhe**

* **Feuerverzinkt**

* **8 x standardmontierte Zurrösen bei UT3100STB in der Bordwand integriert**

* **10 x standardmontierte Zurrösen bei UT4000STB in der Bordwand integriert**

* **60 mm Stützrad Tandem Achse**

* **Winde/ALKO-Sicherheitswinde 900 kg mit Freilauf (einschl. Seil) - extra Zubehör**

Brenderup - Maschinentransporter - mit Auffahrrampe**gebremster Anhänger bis 3500 kg**

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
313679	MT3080STB2700	Maschinentransporter, Plywood	308x152x27	2700	2065 kg	14"	4'816.00
313838	NEU MT3080STB2700s	Maschinentransporter, Stahlb.	308x152x27	2700	2065 kg	14"	5'102.00
313680	MT3080STB3000	Maschinentransporter, Plywood	308x152x27	3000	2350 kg	14"	5'186.00
313839	NEU MT3080STB3000s	Maschinentransporter, Stahlb.	308x152x27	3000	2350 kg	14"	5'399.00
313681	MT3600STB3500	Maschinentransporter, Plywood	360x179x27	3500	2720 kg	14"	6'192.00
313840	NEU MT3600STB3500s	Maschinentransporter, Stahlb.	360x179x27	3500	2720 kg	14"	6'417.00

ZUBEHÖR

115328	Aluboden zum Belegen auf dem Plywoodboden, für MT3080							383.00
115328M	NEU	Aluboden zum Belegen auf dem Plywoodboden, für MT3080, montiert						485.00
115331	Aluboden zum Belegen auf dem Plywoodboden, für MT3600							1'215.00
115331M	NEU	Aluboden zum Belegen auf dem Plywoodboden, für MT3600, montiert						1'340.00
101726	Stützrad 205 x 55 mm Ø 48 mm - schwere Ausf. 3500 kg							139.00
115372	Ersatzradhalterkit komplett für MT							55.00
116088	Stoßdämpfersatz 2700 - 3500 kg							383.00
313866	Werkzeugbox							118.00

- * 25 cm Bordwand
- * Idealer Winkel der Auffahrrampe - Niedrige Ladehöhe
- * Feuerverzinkt
- * Mit Rampe und Stützbeinsatz
- * Stützrad ist standardmontiert
- * 10 x standardmontierte Verzurrösen in der Bordwandseite integriert
- * Schaufelablage standardmontiert

NEU Brenderup - Rückwärts-Kipper - BT4000**gebr. Anhänger 1300 bis 2500 kg, durchg. Stahlboden, manuelle bzw. elektrisch hydraulische Kippvorrichtung, Kompakter**

Bestell Nr.	Typ	Ladefläche LxBxH cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Anzahl Achsen	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
312795	BT4260SB1300	259x143x35	1300	898	1	13"	3'283.00
312796	BT4260SB1500	259x143x35	1500	1082	1	13"	3'473.00
312797	BT4260SB1800	259x143x35	1800	1370	1	13"	3'803.00
312783	BT4260STB2000*	259x143x35	2000	1486	2	13"	4'468.00
312794	BT4260STB2500*	259x143x35	2500	1986	2	13"	4'727.00

* Lieferung inklusiv Batterie

ZUBEHÖR

312520	Flachplane grau						64.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
107755	Hochplane 60 cm grau						628.00
101303	Hochplane 100 cm grau						771.00
101304	Hochplane 150 cm grau						861.00
107758	Planengestell 60 cm						280.00
101297	Planengestell 100 cm						426.00
108951	Planengestell 150 cm						616.00
303117	Befestigungssatz für Planengestell						99.00
314189	Kastenaufsatz Alu ca. 35 cm						768.00
313708	Kastenaufsatz Stahl, ca. 35 cm						459.00
303509	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)						475.00
313602	Laubgitter ca. 60 cm, Stahl, geschweißt (schwere Ausführung), vorne und hinten pendelbar						627.00
313288	Überzugplane, für Laubgitter, grau, ca. 50 cm						148.00
313161	Überzugplane, für Laubgitter, grau, ca. 60 cm						158.00
313120	Aluminiumbordwände ca 35 cm hoch						613.00
313120M	Aluminiumbordwände ca 35 cm hoch, ab Werk montiert (nicht enthaltene Stahlbordwände bereits im Preis berücksichtigt)						241.00
313112	Ladegitter, feuerverzinkt, ca 80 cm						88.00
115594	Abdecknetz schwarz						23.00
313063	manuelle Notpumpe						364.00
313063M	manuelle Notpumpe, ab Werk montiert						382.00
313124	Stoßdämpfersatz 4260B 1300 bis 1800 kg (2 Stk.)						98.00
313123	Stoßdämpfersatz 4260TB 2000 bis 2500 kg (4 Stk.)						184.00
313372	Stützbeinsatz (2 Stück)						157.00
313404	Pendelbordwand						259.00
313404M	Pendelbordwand, ab Werk montiert (nicht enthaltene Heckbordwand bereits im Preis berücksichtigt)						154.00
313948	NEU Flachplane, grau, für Pendelbordwand-Variante						74.00
313194	Werkzeugkiste, Kunststoff, abschließbar, ca. 55x25x29,5 cm, zur Montage an der Zugdeichsel, inkl. Montagematerial						100.00
313196	Umrüst-Set von manueller auf elektrisch hydraulische Kippvorrichtung (Einachser)						882.00
313196M	Umrüst-Set von manueller auf elektrisch hydraulische Kippvorrichtung (Einachser), ab Werk montiert (nicht enthaltene manuelle Pumpe bereits im Preis berücksichtigt)						556.00
104671	Batterie 70AH 12V						141.00

* 6 standardmontierte Verzurrösen im Stahlboden montiert

* Bordwandhöhe ca. 35 cm / * Automatikstützrad serienmäßig

* abklappbare Bordwände und mit abnehmbaren Eckkrungen

* 13 Zoll Kompaktbereifung

Brenderup - 3-Seiten-Kipper (Stahlausführung)

gebremster Anhänger 2700 kg bis 3500 kg; mit E- und Handpumpe*

Bestell Nr.	Typ	Beschreibung	Ladefläche cm	Gesamt- gewicht kg	Nutzlast ca. in kg	Bereifung	VP inkl. 7.7% MwSt
303040	TT2700	3-Seiten-Kipper	307x179x35	2700	1652	14"	7'731.00
303041	TT3500	3-Seiten-Kipper	307x179x35	3500	2432	14"	9'517.00
302834	TT3500L	3-Seiten-Kipper	357x179x35	3500	2295	14"	9'630.00

* Lieferung ohne Batterie

ZUBEHÖR 3-Seiten-Kipper (307x179x35)

101761	Flachplane grau						366.00
313033	verstellbarer Flachplanenbügel 130-205 cm						183.00
101762	Hochplane grau 150 cm						949.00
101768	Gestell ca. 150 cm						1'112.00
101766	Laubgitteraufsatz ca. 80 cm						1'111.00
101765	Kastenaufsatz Stahl ca. 35 cm						851.00
101321	Befestigungssatz für Planengestell						88.00
101767	Auffahrsatz Stahl = Max: Tragfähigkeit 2800 kg ; ca. 250 x 30 cm						767.00
101767M	Auffahrsatz Stahl = Max: Tragfähigkeit 2800 kg ; ca. 250 x 30 cm vom Werk montiert						820.00
108969	Ersatzradhalter 4x100 und 5x112 Lochabstand						71.00
101432	Stützrad 230 x 65 mm Ø 60 mm - für 3-S-K 2700 kg						68.00
101726	Stützrad 205 x 55 mm Ø 48 mm - schwere Ausf. - für 3-S-K 3500 kg						139.00
101764	Stützbeinsatz						321.00
101764M	Stützbeinsatz vom Werk montiert						342.00
101751	Werkzeugkiste, Kunststoff, schwarz						155.00
101757	Ladegerät output 12V/10A für Netzanschluss 220/50 HZ						138.00
103367	Fernbedienung drahtlos für Elektrische Hydraulik-Pumpe						496.00
104016	NEU Nothandpumpe für 3-Seiten-Kipper						949.00
303140	NEU Hydraulikzylinder 3-stufig, 200 bar, 3-Seiten-Kipper, flache Länge 3070 mm						1'109.00
103897	Stoßdämpfersatz 1500-3000 kg						537.00
108631	Stoßdämpfersatz 3500 kg						549.00
113509	Ladegitter feuerverzinkt ca. 80 cm						271.00

zusätzlich ZUBEHÖR TT3500L (357x179x35)

104011	Laubgitteraufsatz ca. 80 cm						1'169.00
104039	Flachplane grau						408.00
104021	Kastenaufsatz Stahl ca. 35 cm						916.00
104022	Auffahrsatz Stahl = Max: Tragfähigkeit 2800 kg; ca. 250 x 30 cm						767.00

* Feuerverzinktes Stahl

* Geschweißte, feuerverzinkte Bordwände

* Stahlboden

* Ladeerhaltungskabel

* 8 standardmontierte Verzurrösen verzinkt im Stahlboden

Brenderup Group

FTA Anhänger AG
Spittelweg 10
CH 5034 Suhr
www.brenderup.ch

Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung oder die Verwendung von Bilder und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Güter, Materialien, Tiere usw. nicht verantwortlich gemacht werden.